

**FARMNET**  
[www.farmnet.rs](http://www.farmnet.rs)



011 6351 233












**KATALOG**  
**oprema**  
**za mužu**

# Sadržaj






<b>1 – SISNE GUME</b>	<b>1</b>	<b>7 – SUNĐERI</b>	<b>39</b>
odgovaraju za DeLaval	1	sunđeri za čišćenje	39
odgovaraju za SAC / Christensen	4		
odgovaraju za Flaco	5	<b>8 – PULSATORI I DELOVI</b>	<b>40</b>
odgovaraju za Manus	5	InterPuls-pulsatori	40
odgovaraju Miele/Meltec	6	rezervni delovi	42
odgovaraju za Melotte / Gascoigne	7	InterPuls elektro-pulsator	45
odgovaraju za Surge	8	transformer i kontroler	46
odgovaraju za Westfalia /GEA	9	Elektro-Pulsator-rezervni delovi	47
odgovaraju za Bou-Matic	10		
odgovaraju za Fullwood	10	<b>9 – UREĐAJI ZA TESTIRANJE PULSATORA</b>	<b>49</b>
odgovaraju za „druge proizvođače“	12		
original DeLaval	14	<b>10 - MLEKOSABIRNICI/KOLEKTORI</b>	<b>59</b>
original Westfalia / GEA	15	mlekosabirnici univerzalni	59
original Manus	15	delovi	59
		InterPuls-mlekosabirnici	62
		InterPuls-delovi	66
		Westfalia-kopija	67
		Classic 300 sa barijerom	66
		Classic 300 bez barijere	59
		Westfalia 200	69
<b>2 – GUMENA MLEČNA CREVA</b>	<b>16</b>	<b>11 – SISNE ČAŠE</b>	<b>70</b>
kratka mlečna creva	16		
na metar (rolne)	17	<b>12 – UREĐAJI ZA MERENJE MLEKA</b>	<b>72</b>
sečena mlečna creva	19		
držač creva	20	<b>13 – POSEBNE PUMPE</b>	<b>74</b>
<b>3 –VAZDUŠNA PULSACIONA CREVA</b>	<b>21</b>	<b>14 –VAKUUM-PUMPE I DELOVI</b>	<b>75</b>
kratka vazдушna creva	21	vakuum-agregati komplet	75
na metar (rolne)	22	pribor	78
sečena pulsaciona creva	23	vakuum rezervoar	84
<b>4 – SPECIJALNA CREVA</b>	<b>25</b>	<b>15 – PLOČICE ZA VAKUUM PUMPE</b>	<b>85</b>
		grafitne pločice	85
		kevlar pločice	86
<b>5 – PLASTIČNO-PVC CREVO</b>	<b>27</b>	<b>16 - OVCE I KOZE</b>	<b>89</b>
na metar (rolne)	27	komplet za mužu	89
sečena creva	29	rezervni delovi	89
		drugo	92
<b>6 – SILIKONSKE GUME I MLEČNA CREVA</b>	<b>30</b>		
silikonske sisne gume	30		
silikonska mlečna creva	32		
STIMULOR-sisne gume	35		
druga silikonska oprema	36		

## 1 – Sisne gume

### Odgovaraju za DeLaval

	<b>100-000-101-000</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, kratke 07-01</b> (Spg 0206) mala glava, 25mm otvor Original: A00-960-007-01, 175mm dužina	Kom.
	<b>100-000-101-006</b> <b>Odgovara za DeLaval, duge 06-01</b> (Spg 0656) mala glava, 18mm otvor, 2 žljeba Original: A00-999-006-80, 308mm dužina, 14mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-102-000</b> <b>Odgovara za DeLaval, kratke 08-01</b> (Spg 0199) velika glava, 27mm otvor Original: A00-960-008-01, 180mm dužina	Kom.
	<b>100-000-103-000</b> <b>Odgovara za DeLaval, duge 00-01</b> (Spg 0108) mala glava, 24mm otvor, 2 žljeba Original: A00-960-000-01, 300mm dužina, 8mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-103-108</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 00-01</b> (Spg 0108ML) mala glava, 24mm otvor, 2 žljeba Original: A00-960-000-01, 300mm dužina, 9,5mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-103-213</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, duge</b> (Spg 0213) mala glava, 20mm otvor, 2 žljeba Original: A00-727-537-01, 290mm dužina, 8mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-104-000</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 01-01</b> (Spg 0241) velika glava, 27mm otvor, 2 žljeba Original: A00-960-001-01, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-104-009</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 01-02</b> (Spg 0287M) velika glava, 24mm otvor, 2 žljeba Original: A00-960-001-02, 305mm dužina, 9,5mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-104-024</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 01-02</b> (Spg 0287) velika glava, 24mm otvor, 2 žljeba Original: A00-960-001-02, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-105-000</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 16-01</b> (Spg 0156) mala glava, 24mm otvor, 1 žljeb Original: A00-960-016-01, 292mm dužine, 8mm mlečno crevo	Kom.
	<b>100-000-105-015</b> <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 16-01</b> (Spg 0236-1) mala glava, 24mm otvor, 1 žljeb Original: A00-960-016-01, 300mm dužina, 8mm mlečno crevo, sa ojačanjem	Kom.

## 1 – Sisne gume

	<p><b>100-000-105-022</b>  <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 16-01</b>            (Spg 0441) mala glava, 22mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-016-01, 292mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-105-055</b>  <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 16-01</b>            (Spg 0320) mala glava, 22mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-016-01, 300mm dužina, 8mm mlečno crevo, sa ojačanjem</p>	Kom.
	<p><b>100-000-105-057</b>  <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 16-01</b>            (Spg 0320M) mala glava, 22mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-016-01, 300mm dužina, 9,5mm mlečno crevo, sa ojačanjem</p>	Kom.
	<p><b>100-000-106-000</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 17-01</b>            (Spg 0157) velika glava, 27mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-017-01, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-106-010</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 17-01</b>            (Spg 0247) velika glava, 27mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-017-01, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo, sa ojačanjem</p>	Kom.
	<p><b>100-000-107-000</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 17-02</b>            (Spg 0266) velika glava, 24mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-017-02, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-107-010</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 17-02</b>            (Spg 179/0247) velika glava, 24mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-017-02, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo, sa ojačanjem</p>	Kom.
	<p><b>100-000-107-095</b>  <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 17-02</b>            (Spg 0266M) velika glava, 24mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-017-02, 305mm dužina, 9,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-107-230</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 18-01</b>            (Spg 0230) mala glava, 20mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-018-01, 292mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-107-248</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 18-01</b>            (Spg 0248) mala glava, 20mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-018-01, 292mm dužina, 8mm mlečno crevo, sa ojačanjem</p>	Kom.
	<p><b>100-000-107-834</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 906-836-01</b>            (Spg 0672) mala glava, 22mm otvor, 1 žljeb            Original: novi br. A00-906-836-01 stari br. A00-990-666-01, 303mm dužina, 10mm mlečno crevo, sa ojačanjem</p>	Kom.

## 1 – Sisne gume

	<p><b>100-000-107-837</b>  <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 777-01</b>            (Spg 0675) mala glava, 24mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-990-777-01, 306mm dužina, 10mm mlečno crevo, sa ojačanjem</p>	Kom.
	<p><b>100-000-108-000</b>  <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 36-03</b>            (Spg 0325) mala glava, 23mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-036-03, 300mm dužina, 20mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-108-037</b>  <b>Odgovaraju za DeLaval, duge 37-01</b>            (Spg 0647) velika glava, 27mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-037-01, 300mm dužina, 14,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-108-038</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 37-02</b>            (Spg 0641) velika glava, 24mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-037-02, 300mm dužina, 14,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-108-437</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 38-01</b>            (Spg 0437) mala glava, 20mm otvor, 1 žljeb            Original: A00-960-038-01, 292mm dužina, 20mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-109-000</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 09-01</b>            (Spg 0444) mala glava, 20mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-999-009-01, 315mm dužina, 20mm mlečno crevo, 23mm vratilo „HARMONY“, prečnik glave 60mm</p>	Kom.
	<p><b>100-000-109-003</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 09-03</b>            (Spg 0444-1) mala glava, 20mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-999-009-03, 315mm dužina, 20mm mlečno crevo, 23mm vratilo „HARMONY“, prečnik glave 58,6mm</p>	Kom.
	<p><b>100-000-109-145</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 09-01</b>            (Spg 0627) mala glava, 20mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-999-009-01, 315mm dužina, 14,5mm mlečno crevo „HARMONY“</p>	Kom.
	<p><b>100-000-109-657</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 964-007-01</b>            (Spg 0657) velika glava, 20mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-964-007-01, 308mm dužina, 20mm mlečno crevo „HARMONY“ 20M-LS za MC73</p>	Kom.
	<p><b>100-000-109-780</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 07-01</b>            (Spg 0590) mala glava, 20mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-999-007-01, 340mm dužina, 20mm mlečno crevo „HARMONY“</p>	Kom.
	<p><b>100-000-109-783</b>  <b>Odgovara za DeLaval lang 07-03</b>            (Spg 0599) mala glava, 20mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-999-007-03, 315mm dužina, 20mm mlečno crevo, 25mm vratilo „HARMONY“</p>	Kom.

## 1 – Sisne gume

	<p><b>100-000-109-801</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 08-01</b>            (Spg 0598) velika glava, 22mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-999-008-01, 345mm dužina, 20mm mlečno crevo „HARMONY“</p>	Kom.
	<p><b>100-000-109-880</b>  <b>Odgovara za DeLaval, duge 08-01</b>            (Spg 0549) velika glava, 22mm otvor, 2 žljeba            Original: A00-964-008-01, 315mm dužina, 20mm mlečno crevo „HARMONY“</p>	Kom.
	<p><b>100-000-111-000</b>  <b>Odgovara za DeLaval, kratke 259-01</b>            (Spg 0680) 20M VMS za robote            otvor 20mm, prsten 26mm, mlečno crevo 24mm</p>	Kom.
	<p><b>100-000-100-430</b>  <b>Odgovara za Alfa Almatic, za koze</b>            (Spg 0527) 22mm (ref. 961-430-01)</p>	Kom.
	<p><b>103-112-000-040</b>  <b>Prsten za ojačavanje za DeLaval-SilikonMonoblock</b>            (Spg 0547) plavi, 19mm prečnik,            odgovara za 0105Sil i 0106Sil</p>	Kom.
	<p><b>103-112-000-050</b>  <b>Prsten za ojačavanje za DeLaval-SilikonMonoblock</b>            (Spg 0546) plavi, 21mm prečnik,            odgovara za 0103 Sil</p>	Kom.
<b>Odgovaraju za SAC / Christensen</b>		
	<p><b>100-000-115-000</b>  <b>Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.007</b>            (Spg 0168) 20mm otvor, 2 žljeba            Original: 15.007, 280mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-116-000</b>  <b>Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.004</b>            (Spg 0274/0151) 25mm otvor, 2 žljeba            Original: 15.004, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo „Effektiv“</p>	Kom.
	<p><b>100-000-116-012</b>  <b>Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.012</b>            (Spg 0443) 20mm otvor, 1 žljeb, Original: 15.012, 300mm dužina, 14mm mlečno crevo, slično kao: 100-000-116-067</p>	Kom.
	<p><b>100-000-116-067</b>  <b>Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.020</b>            (Spg 0567) 20mm otvor, 1 žljeb            Original: 15.020, 300mm dužina, 14mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-118-000</b>  <b>Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.022</b>            (Spg 0529) 22mm otvor, 1 žljeb            Original: 15.022, 300mm dužina, 14mm mlečno crevo, stari broj: 15.010</p>	Kom.

## 1 – Sisne gume



**100-000-118-024**

**Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.013**

(Spg 0568) 24mm otvor, 1 žljeb

Original: 15.013, 300mm dužina, 14mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-119-000**

**Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.010**

(Spg 0306) 22mm otvor, 1 žljeb

Original: 15.010, 300mm dužina, 14mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-120-000**

**Odgovara za SAC Christensen, duge 15.022**

(Spg 0639) 22mm otvor, 1 žljeb

Original: 15.022, 300mm dužina, 13,5mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-120-020**

**Odgovara za SAC/Christensen, duge 15.020**

(Spg 0638) 20mm otvor, 1 žljeb

Original: 15.020, 300mm dužina, 13,5mm mlečno crevo

Kom.

### Odgovara za za Flaco



**100-000-123-000**

**Odgovara za Flaco, duge F4**

(Spg 0166) 24,5mm glava slična kao kod nove Miele

Kom.

### Odgovara za Manus



**100-000-133-000**

**Odgovara za Manus, duge**

(Spg 0505) velika glava, 23mm otvor, 2 žljeba

Original: 95589701, 310mm dužina, 10mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-134-000**

**Odgovar za Manus, duge**

(Spg 0535) mala glava, 23mm otvor, 2 žljeba

Original: 90103180, 313mm dužina, 10mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-135-000**

**Odgovara za Manus, duge**

(Spg 0243) mala glava, 24mm otvor

Original: 955390, 300mm dužina, 9mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-136-000**

**Odgovara za Manus, kratke**

(Spg 0141) velika glava, 26mm otvor

Original: 957716, 160mm dužina, FM6147, SK316

Kom.



**100-000-136-171**

**Odgovara za Manus, kratke** (Spg 0171)

mala glava, 25mm otvor

Original: 957713, 155mm dužina

Kom.



**100-000-137-000**

**Odgovara za Manus, duge**

(Spg 0174) mala glava, 25mm otvor, 3 žljeba







Original: 958123, 300mm dužina, 8mm mlečno crevo

Kom.

## 1 – Sisne gume

	<p><b>100-000-137-142</b>  <b>Odgovara za Manus, duge</b>            (Spg 0142) velika glava, 25mm otvor, 3 žljeba            Original: 957-706-80, 290mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-138-000</b>  <b>Odgovara za Manus, duge</b>            (Spg 0534) 23mm otvor, 2 žljeb            Original: 955875, 318mm dužina, 10mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-138-143</b>  <b>Odgovara za Manus, duge</b>            (Spg 0204) 22mm otvor, 2 žljeba            Original: 965143, 252mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-139-000</b>  <b>Odgovara za Manus, duge 24mm</b>            (Spg 0352) velika glava, 24mm otvor, 2 žljeba            Original: 95550780, 300mm dužina, 9mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-139-027</b>  <b>Odgovara za Manus, duge 27mm</b>            (Spg 0353) velika glava, 27mm otvor, 2 žljeba            Original: 95550780, 300mm dužina, 9mm mlečno crevo</p>	Kom.

### Odgovara za Miele / Meltec

	<p><b>100-000-141-000</b>  <b>Odgovara za Miele, kratke</b> (Spg 0149)            mala glava, 25mm otvor            Original: 23178, 170mm dužina</p>	Kom.
	<p><b>100-000-142-000</b>  <b>Odgovara za Miele, kratke HL nove</b>            (Spg 0164) velika glava, 24mm otvor            Original: 68278, 180mm dužina</p>	Kom.
	<p><b>100-000-142-022</b>  <b>Odgovara za Miele, kratke HL nove 22</b>            (Spg 0462) velika glava, 22mm otvor            Original: 68278, 180mm dužina</p>	Kom.
	<p><b>100-000-143-000</b>  <b>Odgovara za Miele, kratke HL nove</b>            (Spg 0434) velika glava, 28mm otvor            Original: 68278, 180mm dužina</p>	Kom.
	<p><b>100-000-144-000</b>  <b>Odgovara za Miele, kratke HL nove 22</b>            (Spg 0628) mala glava, 22mm otvor, „Meltec“            Original: M7720-2522-680 (M7720-2904-680, alt: M7021-2902-140),            170mm dužina</p>	Kom.
	<p><b>100-000-145-000</b>  <b>Odgovara za Miele, duge nove</b>            (Spg 0267) velika glava, 23mm otvor, 2 žljeba            Original: 68278, 325mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.














## 1 – Sisne gume

### Odgovara za Melotte / Gascoigne

	<p><b>100-000-121-030</b>  <b>Odgovara za Gascoigne Melotte, duge</b>            (Spg 0202) 23mm otvor, 2 žljeba            Original: 1030, 315mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-127-000</b>  <b>Odgovara za Gascoigne, duge F1</b>            (Spg 0201) 25mm otvor, 5 žljebova            Original: MK2, 300mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-127-001</b>  <b>Odgovara za Gascoigne, duge</b>            (Spg 0167) 22,5mm otvor, 5 žljebova            Original: MK2, 300mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-127-024</b>  <b>Odgovara za Gascoigne, duge</b>            (Spg 0331) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: MK2, 310mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-127-026</b>  <b>Odgovara za Gascoigne, duge</b>            (Spg 0244) 20mm otvor, 2 žljeba            Original: G.1010, 310mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-159-000</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge</b>            (Spg 0361) 28mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.130, 265mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-160-000</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge nove</b>            (Spg 0148) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.295, 310mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-161-000</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge stare</b>            (Spg 0342) 29mm otvor            Original: T47, 250mm dužina, 7mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-162-000</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge nove</b>            (Spg 0147) 28mm otvor, 2 žljeba            Original: D381169, 270mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-162-202</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge nove</b>            (Spg 0202M) 23mm otvor, 2 žljeba            Original: 1030, 315mm dužina, 9,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-163-000</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge nove</b>            (Spg 0532) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.995, 328mm dužina, 10mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-163-492</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge nove</b>            (Spg 0492) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.985, 328mm dužina, 10mm mlečno crevo</p>	Kom.

## 1 – Sisne gume

	<p><b>100-000-164-000</b>  <b>Odgovara za Melotte, duge nove</b>            (Spg 0528) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.988, 320mm dužina, 10mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-164-986</b>  <b>Odgovara za Gascoigne/Melotte, duge nove</b>            (Spg 0526) 21mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.986, 320mm dužina, 10mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-164-987</b>  <b>Odgovara za Gascoigne/Melotte, duge nove</b>            (Spg 0558) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.987, 323mm dužina, 8,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-164-991</b>  <b>Odgovara za Gascoigne/Melotte, duge nove</b>            (Spg 0511) 23mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.991, 322mm dužina, 10mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-164-992</b>  <b>Odgovara za Gascoigne/Melotte, duge nove</b>            (Spg 0644) 23mm otvor, 2 žljeba            Original: 381.992, 315mm dužina, 9,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-165-000</b>  <b>Odgovara za Gascoigne/Melotte, duge nove</b>            (Spg 0544) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: MK3 Fleksibilna glava, 308mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-166-000</b>  <b>Odgovara za Gascoigne/Melotte, duge nove</b>            (Spg 0358) 28mm otvor, 2 žljeba            Original: T54/L, 285mm dužina, 8mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-172-095</b>  <b>Odgovara za Gascoigne, duge</b>            (Spg 0331M) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: MK2, 310mm dužina, 9,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
<b>Odgovara za Surge</b>		
	<p><b>100-000-168-000</b>  <b>Odgovara za Surge, duge</b>            (Spg 0304) velika glava, 23mm otvor, 1 žljeb            Original: 10067, 305mm dužina, 10mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-168-500</b>  <b>Odgovara za Surge, duge</b>            (Spg 500TV) 22mm otvor, 2 žljeba            Original: 10025, 280mm dužina, 10mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-169-000</b>  <b>Odgovara za Surge, duge</b>            (Spg 0195) 24mm otvor, 2 žljeba            Original: 10037, 280mm dužina, 8mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.

## 1 – Sisne gume



**100-000-169-192**

**Odgovara za Surge, duge**

(Spg 0192) 24mm otvor, 2 žljeba

Original: TYP III, 290mm dužina, 8mm mlečno crevo, ravna glava, ojačanje na žljebu

Kom.



**100-000-169-575**

**Odgovara za Surge 305mm duge**

(Spg 0575) 24mm otvor

Original: TYP 10067, 10mm mlečno crevo, velika glava, ojačanje na žljebu

Kom.



**100-000-169-619**

**Odgovara za Surge, duge**

(Spg 0619) 22mm otvor, 2 žljeba

Original: 10029, 293mm dužina, 10mm mlečno crevo, ravna glava, ojačanje na žljebu

Kom.

### Odgovara za Westfalia / GEA



**100-000-171-000**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0169) mala glava, 23mm otvor

Original: 7021-2725-110, 173mm dužina

Kom.



**100-000-171-160**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0559) mala glava, 23mm otvor, „Champion“

Original: 7023-2725-100/120/070, 160mm dužina

Kom.



**100-000-172-050**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0531) mala glava, 23mm otvor

Original: 7021-2725-230 „Unisoft“, 173mm dužina

Kom.



**100-000-172-058**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0658) velika glava, 21mm otvor

Original: 7021-2725-350, 170mm dužina

Kom.



**100-000-172-060**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0329) mala glava, 23mm otvor

Original: 7021-2725-220, 173mm dužina, bez ojačanja prstena

Kom.



**100-000-173-000**

**Odgovara za Westfalia, duge**

(Spg 0144) velika glava, 25mm otvor, 2 žljeba

Original: 7022-2725-010, 310mm dužina, 9mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-173-011**

**Odgovara za Westfalia, duge**

(Spg 0215M) mala glava, 22mm otvor, 2 žljeba

Original: 7021-2725-030, 320mm dužina, 10mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-173-012**

**Odgovara za Westfalia, duge**

(Spg 0615) mala glava, 23mm otvor, 2 žljeba

Original: 7021-2725-240, 340mm dužina, 10mm mlečno crevo

Kom.

## 1 – Sisne gume



**100-000-174-000**

**Odgovara za Westfalia, duge**

(Spg 0334) mala glava, 22mm otvor, 2 žljeba

Original: 7021-2725-070, 290mm dužina, 8mm mlečno crevo

Kom.



**100-000-175-000**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0193) velika glava, 25mm otvor

Original: 7022-2725-130, 175mm dužina

Kom.



**100-000-176-000**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0153) velika glava, 25mm otvor

Original: 7022-2725-150, 177mm dužina

Kom.



**100-000-176-165**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0560) velika glava, 24mm otvor, „Champion“

Original: 7023-2725-110, 165mm dužina

Kom.



**100-000-176-214**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0214) velika glava, 21mm otvor

Original: 7023-2725-060, 160mm dužina

Kom.



**100-000-177-021**

**Odgovara za Westfalia, kratke**

(Spg 0449) mala glava, 21mm otvor

Original: 7021-2725-040, 173mm dužina

Kom.

### Odgovara za Bou-Matic



**100-000-181-561**

**Odgovara za Bou-Matic, duge**

(Spg 0561) 23mm otvor, 2 žljeba

Original: DK1X, 310mm dužina, 11mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu

Kom.



**100-000-181-562**

**Odgovara za Bou-Matic, duge**

(Spg 0562) 21mm otvor, 1 žljeb

Original: R-1C, 270mm dužina, 11mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu

Kom.



**100-000-181-661**

**Odgovara za Bou-Matic, duge**

(Spg 0661) 20mm otvor, 1 žljeb

Original: R1EX, 262mm dužina, 12mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu

Kom.



**100-000-181-674**

**Odgovara za Bou-Matic, duge**

(Spg 0674) 24mm otvor, 3 žljeba

Original: DKFM, 310mm dužina, 11mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu

Kom.

### Odgovar za Fullwood



**100-000-182-000**

**Odgovara za Fullwood, duge**

(Spg 0268) 22,5mm otvor, 2 žljeba

Original: 20138, 310mm dužina, 9,5mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu

Kom.

## 1 – Sisne gume

	<p><b>100-000-182-008</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0268TV) 22,5mm otvor, 2 žljeba            Original: 20137, 310mm dužina, 8mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-183-000</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0555) 20,7mm otvor, 4 žljeba            Original: 20146, 303mm dužina, 8,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-184-000</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0481) 22,7mm otvor, 4 žljeba            Original: 20167, 303mm dužina, 8,5mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-184-050</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0556) 22,7mm otvor, 4 žljeba            Original: 20168, 303mm dužina, 10mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-184-069</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0557) 20mm otvor, 4 žljeba            Original: 20169, 303mm otvor, 10mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-185-000</b>  <b>Odgovara za Fullwood, kratke</b>            (Spg 0272) mala glava, 22mm otvor            Original: (S2) 20122, 165mm dužina</p>	Kom.
	<p><b>100-000-186-000</b>  <b>Odgovara za Fullwood, kratke</b>            (Spg 0259) velika glava, 24mm otvor            Original: (SL1) 20125, 175mm dužina</p>	Kom.
	<p><b>100-000-187-000</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0175) mala glava, 20mm otvor, 1 žljeb            Original: 20114, 320mm dužina, 8mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-188-000</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0479) velika glava, 25mm otvor, 1 žljeb            Original: 20215, 330mm dužina, 8mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-188-501</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0501) 22mm otvor, 4 žljeba            Original: 20154, 300mm dužina, 11mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>100-000-189-000</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0477) velika glava, 22,5mm otvor, 1 žljeb            Original: 20227, 330mm dužina, 8mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.
	<p><b>100-000-189-009</b>  <b>Odgovara za Fullwood, duge</b>            (Spg 0477-1) velika glava, 22,5mm otvor, 1 žljeb            Original: 20227, 330mm dužina, 8,5mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu</p>	Kom.

## 1 – Sisne gume



**100-000-189-050**

Kom.

**Odgovara za Fullwood, duge**

(Spg 0591) velika glava, 22,5mm otvor, 1 žljeb

Original: 020138 SL2 CTF WT, 315mm dužina, 9,5mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu



**100-000-189-259**

Kom.

**Odgovara za Fullwood, duge**

(Spg 0479-1) 25mm otvor, 1 žljeb

Original: 20215, 330mm dužina, 9,5mm mlečno crevo, ojačanje na žljebu

### Odgovara za druge proizvođače



**100-000-110-000**

Kom.

**Odgovara za Feldmüller, duge**

(MKL) velika glava, 24mm otvor, 2 žljeba,

Original: 10410, 305mm dužina, 8mm mlečno crevo



**100-000-117-000**

Kom.

**Odgovara za Oktav „X“, duge**

(Spg 0523) poluisoka glava, 24mm otvor, 2 žljeba

290mm dužina, 8mm mlečno crevo



**100-000-128-000**

Kom.

**Odgovara za STRANGKO, duge**

(Spg 0432) 22mm otvor, 1 žljeb

Original: 3426010/1, 280mm dužina, 9mm mlečno crevo



**100-000-128-018**

Kom.

**Odgovara za STRANGKO, duge**

(Spg 0600) 22mm otvor, 4 žljeba

Original: 3426018, 280mm dužina, 10mm mlečno crevo



**100-000-128-652**

Kom.

**Odgovara za STRANGKO, duge**

(Spg 0652) 20mm otvor, 1 žljeb

Original: 284mm dužina, 10mm mlečno crevo



**100-000-128-677**

Kom.

**Odgovara za STRANGKO, duge**

(Spg 0677) 20mm otvor, 4 žljeba

Original: 3426018, 280mm dužina, 10mm mlečno crevo



**100-000-147-000**

Kom.

**Odgovara za National, duge**

(Spg 0154) 24mm otvor, 285mm dužina, 8,5mm mlečno crevo



**100-000-152-000**

Kom.

**Odgovara za Spitzenmelker**

(HFM 401152) 24mm Tip „Melkwunder“














**100-000-167-000**

Kom.

**Odgovara za Utina, duge**













(Spg 0519) 23mm otvor, 3 žljeba

## 1 – Sisne gume

	<b>100-000-180-000</b> <b>Odgovara za Impulsa, Fullwood</b> (Spg 0536) 23mm mala glava, 0240	Kom.
	<b>100-000-180-481</b> <b>Odgovara za Impulsa, kratke</b> (Spg 0448/0001) 23mm otvor	Kom.
	<b>100-000-180-482</b> <b>Odgovara za Impulsa, kratke</b> (Spg 0448/0002) 25mm otvor	Kom.
	<b>100-000-180-595</b> <b>Odgovara za Impulsa, duge</b> (Spg 0595-1) velika glava, 23mm otvor 325mm dužina	Kom.
	<b>100-000-180-596</b> <b>Odgovara za Impulsa, duge</b> (Spg 0596) 25mm otvor 325mm dužina	Kom.
	<b>100-000-190-102</b> <b>Odgovara za Feldmüller, duge</b> (MKL 0012102) velika glava, 20mm otvor 1 žljeb, 290mm dužina, mlečno crevo 11mm, sa ojačanjem, RKH923 (pojedinačno. 0012100)	Pak.
	<b>100-000-190-112</b> <b>Odgovara za Feldmüller, duge</b> (MKL 0012112) velika glava, 22mm otvor 1 žljeb, 290mm dužina, mlečno crevo 11mm, sa ojačanjem, RKH921 (pojedinačno 0012110)	Pak.
	<b>100-000-191-011</b> <b>Sisne gume INTERPULS, duge</b> 22mm otvor, 2-žljeba 4 x (ITP 1809011) 321mm dužina	Kom.
	<b>100-000-195-916</b> <b>Sisne gume Dairymaster, duge</b> DM 916U 23mm otvor. sa žljebovima kao kod 0202	Kom.
	<b>100-050-150-513</b> <b>Adapter za sisne gume- „Milk Easy“</b> Zeleni; prečnik glave < 50mm	Kom.
	<b>100-050-150-514</b> <b>Adapter za sisne gume- „Milk Easy“</b> Rozi; prečnik glave > 50mm	Kom.

## 1 – Sisne gume

### Original DeLaval

	<p><b>A00-869-407-80</b>  <b>ALFA sisne gume „Clover“ trouglaste</b>            Šifra 964-407-01, 20mm otvor samo za Harmony, 310mm dužina</p>	Pak.
	<p><b>A00-906-834-80</b>  <b>ALFA sisne gume MC23mm</b>            M-LS nove (444) stare: 00-990-444-80            906-834-01</p>	Pak.
	<p><b>A00-927-259-80</b>  <b>ALFA sisne gume 20M VMS</b>            Šifra: A00-927-259-01</p>	Pak.
	<p><b>A00-928-346-80</b>  <b>ALFA sisne gume nove TF duge 24L</b>            Velika glava (4x 928 346 01) zamena za 33-82</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-000-81</b>  <b>ALFA sisne gume lg. mala glava</b>            2-žljeba, 4x 960000-02 (zamena za 00-80)</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-001-84</b>  <b>ALFA sisne gume duge, 2-žljeba 24L</b>            CH (4x 960001-04) zamena za 01-82</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-008-80</b>  <b>ALFA sisne gume kratke, velika glava</b>            Šifra: 960008-01, 27mm otvor</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-016-83</b>  <b>ALFA sisne gume duge, mala glava</b>            1-žljeb, Šifra: 960016-01</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-017-81</b>  <b>ALFA sisne gume duge, velika glava</b>            24mm otvor, 1-žljeb, Šifra: 17-02            Šifra: 960017-02</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-017-83</b>  <b>ALFA sisne gume duge, velika glava</b>            27mm otvor, 1-žljeb, Šifra: 960017-01</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-036-82</b>  <b>ALFA sisne gume za TrioVac kratke, mala glava</b>, 24mm otvor, 29cm dužina            Šifra: stara: 960036-01 nova: 960036-03</p>	Pak.
	<p><b>A00-960-037-81</b>  <b>ALFA sisne gume TrioVac, duge, velika glava</b>,            24-mm-otvor, 30cm dužina, 37-02            Šifra: 960037-02</p>	Pak.



## 1 – Sisne gume



**A00-999-007-80**  
**ALFA sisne gume „Harmony“**  
 20mm-otvor, 335mm dužina  
 Šifra: 999007-01

Pak.



**A00-999-007-83**  
**ALFA Sisne gume „Harmony“**  
 Šifra: 999007-03, 20mm-otvor

Pak.



**A00-999-009-82**  
**ALFA sisne gume „Harmony“**  
 Šifra: 999009-01, 20mm-otvor

Pak.

### Original Westfalia /GEA



**W7021-2902-150.**  
**GEA sisne gume mala glava 23mm**  
 (Šifra: 7021-2725-230) meki UNISOFT AS -  
 pakovanje, Nova šifra 7021-3025-230

Pak.



**W7021-2902-160.**  
**GEA sisne gume mala glava 23mm**  
 (Šifra 7021-2725-220) bez V prstena AS -  
 pakovanje, Nova šifra W7021-3025-220

Pak.



**W7022-2902-130.**  
**GEA KL sisne gume, velika glava 25mm**  
 (Šifra W7022-2725-150)  
 AS-pakovanje Nova šifra W7022-3025-150

Pak.



**W7022-2902-180**  
**GEA KL sisne gume, velika glava 25mm**  
 (Šifra 7022-2725-180)

Pak.



**W7029-3025-000**  
**GEA NR silikonske sisne gume zelene**  
 25/22/62 ClassicPro D21 - 27  
 W7029-2725-000

Kom.



**W7029-3025-010**  
**GEA NR silikonske sisne gume**  
**zelene ClassicPro D21 – 28**  
 Nove W7029-2725-010

Kom.

### Original Manus















**611-100-102-980**  
**MANUS orig. sisne gume, duge**  
 23mm-otvor, Šifra 901.029.80 (VE20)













Pak.

## 2 – Gumena mlečna creva













### Kratka mlečna creva

	<b>101-080-018-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 178mm dužina</b> obe strane 8mm, bela traka	Kom.
	<b>101-085-015-000</b> <b>mlečno crevo, kratko 150 x 8,5mm</b> bez ojačanja, 1 ljubičasta traka	Kom.
	<b>101-085-018-000</b> <b>mlečno crevo, kratko 180 x 8,5mm</b> bez ojačanja, 1 ljubičasta traka	Kom.
	<b>101-090-013-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 130 x 9mm</b> sa ojačanjem, odgovara za DeLaval	Kom.
	<b>101-090-013-012</b> <b>mlečno crevo, kratko 130mm dužina 11/12 x 4,5mm</b> (Spg 0476) odgovara za veliku GEA Original#: 7021-7101-040	Kom.
	<b>101-090-014-003</b> <b>mlečno crevo, kratko 140mm dužina 8,5/10 x 4mm</b> (Spg 0513) žljebovi sa jedne strane, odgovara za GEA Original#: 7021-7101-000	Kom.
	<b>101-090-014-005</b> <b>mlečno crevo, kratko 140mm dužina 10/10 x 4mm</b> (Spg 0553) žljebovi sa jedne strane, odgovara za GEA Original#: 7021-7101-020	Kom.
	<b>101-090-015-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 150mm x 8,5mm</b> (Spg 0059) sa ojačanjem, univerzalno	Kom.
	<b>101-090-015-002</b> <b>mlečno crevo, kratko 150 x 8,5mm</b> (Spg 0310) ojačanje sa obe strane	Kom.
	<b>101-090-016-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 160mm dužina 11/12 x 4,5mm</b> (Spg 0490) odgovara za veliku GEA Original#: 7021-7101-050	Kom.
	<b>101-090-016-005</b> <b>mlečno crevo, kratko 160mm dužina 10/10 x 4mm</b> (Spg 0554) žljebovi sa jedne strane, odgovara za GEA, Original#: 7021-7101-030	Kom.
	<b>101-090-018-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 180 x 8,5mm</b> (Spg 0234) sa ojačanjem, univerzalno	Kom.













## 2 – Gumena mlečna creva

	<b>101-090-018-002</b> <b>mlečno crevo, kratko 180 x 8,5mm</b> (Spg 0311) ojačanje sa obe strane	Kom.
	<b>101-090-018-003</b> <b>mlečno crevo, kratko 180mm dužina 8,5/10 x 4mm</b> (Spg 0516) žljebovi sa jedne strane , odgovara za GEA, Original#: 7021-7101-010	Kom.
	<b>101-100-015-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 150 x 8,5/10mm</b> (Spg 0059W) sa ojačanjem, univerzalno	Kom.
	<b>101-100-016-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 160 x 8,5/12mm</b> (Spg 0586) dvostrano ojačanje, odgovara za Miele, Original#: 7027-2637-170	Kom.
	<b>101-100-018-001</b> <b>mlečno crevo, kratko 180 x 8,5/10mm</b> (Spg 0234W) sa ojačanjem, novo „VS“	Kom.
	<b>101-100-018-003</b> <b>mlečno crevo, kratko 180mm dužina 10,0/10 x 4mm</b> (Spg 0564) žljebovi sa jedne strane, odgovara za GEA, Original#: 7027-2637-110	Kom.
<b>Na metar (rolne)</b>		
	<b>101-085-004-020</b> <b>mlečno crevo 8,5 x 4,0mm</b> Rolna 25 m, 1 bela traka	mtr
	<b>101-100-005-020</b> <b>mlečno crevo 10,0 x 5,0mm</b> Rolna 25 m, 1 plava traka	mtr
	<b>101-120-005-100</b> <b>mlečno crevo 12,0 x 5,0mm</b> Rolna 25 m, 1 zelena traka	mtr
	<b>101-135-005-600</b> <b>mlečno crevo 13,5 x 5,6mm</b> Rolna 25 m, 3 ljubičaste trake, RAL-kvalitet	mtr
	<b>101-140-005-520</b> <b>mlečno crevo 14,0 x 5,5mm</b> (Spg 2200/EP14) Rolna 20 m, 2 bele trake 2mm	mtr
	<b>101-140-005-550</b> <b>mlečno crevo 14,0 x 5,5mm</b> Rolna 25 m, 1 zelena traka RAL-oznaka kvaliteta	mtr








## 2 – Gumena mlečna creva

	<p><b>101-145-005-500</b>  <b>mlečno crevo 14,5 x 5,5mm</b>                  Rolna 25 m, 3 ljubičaste pruge, RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-145-005-512</b>  <b>mlečno crevo 14,5 x 5,5mm</b>                  Rolna 25 m, 1 narandžasta pruga                  RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-150-006-150</b>  <b>mlečno crevo 15,0 x 6,0mm</b>                  Rolna 25 m, 3 bele pruge RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-160-005-500</b>  <b>mlečno crevo 16,0 x 5,5mm</b>                  Rolna 25 m, 3 ljubičaste pruge RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-160-005-516</b>  <b>mlečno crevo 16,0 x 6,0mm</b>                  Rolna 25 m, 1 narandžasta pruga                  RAL-oznaka kvaliteta, „SOFT“ Shore 55°</p>	mtr
	<p><b>101-160-005-520</b>  <b>mlečno crevo 16,0 x 5,5mm (Spg 2200/EPA16)</b>                  rolna 20m</p>	mtr
	<p><b>101-160-005-534</b>  <b>mlečno crevo 16,0 x 6,0mm</b> Rolna 25 m, 1 zelena pruga (5mm) RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-160-006-587</b>  <b>mlečno crevo 16,0 x 5,6mm</b>                  Rolna 25 m,                  1 plava pruga (5mm) RAL-oznaka kvaliteta,</p>	mtr
	<p><b>101-160-006-588</b>  <b>mlečno crevo 16,0 x 6,0mm</b>                  Rolna 25 m, 1 plava pruga (5mm) RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-190-006-550</b>  <b>mlečno crevo 19,0 x 6,5mm</b>                  (Spg 2200/EP19) Rolna 15 m, 2 bele pruge                  RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-200-006-090</b>  <b>mlečno crevo 20,0 x 6,0mm</b>                  Rolna 25 m, 1 bela pruga RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr
	<p><b>101-240-003-800</b>  <b>mlečno crevo 24,0 x 7,0mm</b>                  Rolna 25 m, 1 narandžasta pruga RAL-oznaka kvaliteta</p>	mtr

## 2 – Gumena mlečna creva

	<b>101-280-007-000</b> <b>mlečno crevo 28,0 x 7,0mm</b> Rolna 25 m, 1 bela pruga RAL-oznaka kvaliteta	mtr
	<b>101-910-000-000</b> <b>Duplo- mlečno crevo 2 x 10,0 x 4,0mm</b> Rolna 25 m, 1 zelena pruga, BIO Original#: 7021-7205-008, RAL-oznaka kvaliteta	mtr
	<b>101-912-000-000</b> <b>Duplo- mlečno crevo 2 x 12,0 x 5,0mm</b> Rolna 25 m, 1 zelena pruga, BIO RAL-oznaka kvaliteta	mtr
	<b>101-913-500-000</b> <b>Duplo-mlečno crevo 14,0 x 7,5mm</b> Rolna 25 m, 1 bela pruga, Odgovara za Flaco/National, RAL-oznaka kvaliteta	mtr
	<b>101-930-014-207</b> <b>Trodelno crevo 1 x 14 x 5,5mm + 2 x 7 x 3,5mm</b> (Spg 1100/TRI1) Rolna 20m, 1 bela pruga Mlečno crevo+ duplo pulsaciono crevo	mtr
	<b>101-930-016-207</b> <b>Trodelno crevo 1 x 16 x 5,5mm + 2 x 7 x 3,5mm</b> (Spg 1100/TRI2) Rolna 20m, 1 bela pruga Mlečno crevo+ duplo pulsaciono crevo	mtr
	<b>101-934-115-603</b> <b>Duplo - mlečno crevo 2 x 11,5 x 3,5mm,</b> (Spg 2200/0603) rolna (25 m), 2 dela odg. za DeLaval robote, Original#: A00-917-013-81	mtr
	<b>101-935-009-450</b> <b>Duplo- mlečno crevo 13,5 x 5,5/9,0 x 4,5mm</b> Rolna 20 m, odgovara za Lely robote Bez pruga	mtr
	<b>149-012-050-055</b> <b>Makaze „Profi“ za sečenje creva 50mm</b> posebno za sečenje mlečnog creva 3105	Kom.
	<b>149-012-050-058</b> <b>Sečivo za makaze za crevo „Profi“</b>	Kom.
	<b>149-012-100-850</b> <b>Sekač creva SPEZIAL do 32mm</b> (Spg 2200/0850) za jednostavno sečenje plastike	Kom.
<b>Sečena mlečna creva</b>		
	<b>101-120-105-050</b> <b>mlečno crevo 12,0 x 5,0mm</b> sečeno na 1m, 1 zelena traka	Kom.

## 2 – Gumena mlečna creva













	<b>101-145-100-520</b> <b>mlečno crevo 14,5 x 5,5mm</b> sečeno na 1m, 3 ljubičaste trake	Kom.
	<b>101-145-255-520</b> <b>mlečno crevo 14,5 x 5,5mm</b> sečeno na 2,5 m, 3 ljubičaste trake	Kom.
	<b>101-150-100-520</b> <b>mlečno crevo 15,0 x 6,0mm</b> sečeno na 1 m, 3 bele trake	Kom.
	<b>101-910-010-010</b> <b>Duplo- mlečno crevo 2 x 10,0 x 4,0mm</b> Sečeno na 1 m, 1 zelena traka, BIO	Kom.
	<b>101-910-010-012</b> <b>Duplo- mlečno crevo 2 x 10,0 x 4,0mm</b> Sečeno na 1,2 m, 1 zelena traka, BIO	Kom.
	<b>101-910-010-023</b> <b>Duplo- mlečno crevo 2 x 10,0 x 4,0mm</b> Sečeno na 2,3 m, 1 zelena traka, BIO	Kom.
	<b>101-913-508-022</b> <b>Duplo- mlečno crevo 14,0 x 7,5mm</b> Sečeno na 2,20 m, 1 bela traka Odgovara za Flaco/National	Kom.

### Držači creva



	<b>103-112-000-110</b> <b>Držać creva crni 35mm prečnik</b> Za povezivanje creva (ITP 1900051) zatezna traka, 50 komada	Kom.
	<b>103-112-000-155</b> <b>Držać creva silikonski beli- prsten</b> Za povezivanje creva, 32 x 44mm	Kom.
	<b>103-112-000-200</b> <b>Držać creva KU, plavi, zvezdasti</b> Za povezivanje creva-vakuumska creva (ITP 1900001)	Kom.
	<b>149-010-016-500</b> <b>Od nerđajućeg čelika</b> Unutrašnji prečnik do 16mm (Štiti creva od oštećenja)	Kom.

### 3 – Vazdušna pulsaciona creva

#### Kratka vazdušna creva

	<b>103-070-017-000</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 170 x 7,0mm</b> Za opremu za mužu, 1 plava traka	Kom.
	<b>103-070-019-000</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 190 x 6,3mm</b> Za opremu za mužu, odgovara za BouMatic	Kom.
	<b>103-070-019-001</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 190 x 6,3mm</b> (Spg 2200/0091) odgovara za BouMatic ojačanje sa obe strane	Kom.
	<b>103-070-020-010</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 200 x 7,3mm</b> 1 ljubičasta traka	Kom.
	<b>103-070-020-016</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 200 x 7,3mm</b> za opremu za mužu, 1 narandžasta traka	Kom.
	<b>103-070-020-020</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 200 x 7,0mm</b> za opremu za mužu, 1 plava traka	Kom.
	<b>103-070-020-500</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 205 x 8,0mm</b> plavo, ojačano sa obe strane (ITP 1900054)	Kom.
	<b>103-070-022-800</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 230 x 7,0mm</b> Za opremu za mužu, 1 ljubičasta traka	Kom.
	<b>103-070-023-001</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 230 x 6,0mm,</b> Za opremu za mužu (Spg 0243/0039) sa ojačanjem	Kom.
	<b>103-070-023-500</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 230 x 8,0mm</b> plavo, sa ojačanjem (ITP 1900053)	Kom.
	<b>103-070-027-010</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 270 x 7,3mm</b> Za opremu za mužu, 1 ljubičasta traka	Kom.
	<b>103-070-027-020</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 270 x 7,0mm</b> za opremu za mužu, 1 plava traka	Kom.

### 3 – Vazdušna pulsaciona creva












	<b>103-073-023-000</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 230 x 7,3mm</b> Za opremu za mužu, 1 ljubičasta traka	Kom.
	<b>103-073-023-010</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 230 x 7,0mm</b> za opremu za mužu, 1 plava traka	Kom.
	<b>103-073-023-015</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 230 x 7,3mm</b> Za opremu za mužu, 1 zelena traka Original#: 7023-2638-000	Kom.
	<b>103-073-023-016</b> <b>Pulsaciono crevo, kratko 230 x 7,3mm</b> Za opremu za mužu, 1 narandžasta traka	Kom.
	<b>103-090-050-000</b> <b>Pulsaciono crevo 10,0 x 5,0mm</b> 0,5m dužina, 1 plava traka	Kom.
	<b>103-125-023-000</b> <b>PVC-vazdušno crevo, kratko 230 x 7,0mm</b> „Tubing“	Kom.

#### Na metar (rolne)


	<b>103-070-010-000</b> <b>Pulsaciono crevo 7,3 x 3,0mm</b> Rolna 25 m, 1 plava traka	mtr
	<b>103-070-010-005</b> <b>Pulsaciono crevo 7,3 x 3,0mm</b> Rolna 25 m, 1 zelena traka	mtr
	<b>103-080-000-000</b> <b>Vazdušno crevo 8,0 x 4,0mm</b> (Spg 1100/0003) Rolna 50 m, 1 crvena traka	mtr
	<b>103-090-000-000</b> <b>Vazdušno crevo 9,5 x 5,0mm</b> (Spg 1100/0004) Rolna 35 m, 1 crvena traka	mtr
	<b>103-090-500-325</b> <b>Vazdušno crevo 9,5 x 3,25mm</b> Rolna (50 m), 1 bela traka	mtr
	<b>103-100-000-000</b> <b>Vazdušno crevo 10,0 x 5,0mm</b> Rolna 25 m, 1 plava traka	mtr



### 3 – Vazдушna pulsaciona creva

	<b>103-110-000-000</b> <b>Vazdušno crevo 11,0 x 5,0mm</b> Rolna 25 m, 1 plava traka	mtr
	<b>103-120-000-000</b> <b>Vazdušno crevo 12,0 x 5,0mm</b> Rolna 25 m, 1 plava traka	mtr
	<b>103-120-000-010</b> <b>Vazdušno crevo 12,0 x 5,0mm</b> Rolna 25 m, 1 zelena traka	mtr
	<b>103-130-000-020</b> <b>Vazdušno crevo 13,0 x 5,0mm</b> (Spg 0000/0006) Rolna 35 m, 1 crvena traka	mtr
	<b>104-073-000-000</b> <b>Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm</b> Rolna 25 m, ljubičasta traka	mtr
	<b>104-073-000-050</b> <b>Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm</b> Rolna 25 m, plava traka	mtr
	<b>104-073-000-060</b> <b>Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm</b> Rolna 25 m, zelena traka (Šifra: 7009-2635-018)	mtr
	<b>104-073-000-070</b> <b>Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm</b> Rolna 25 m, narandžasta traka	mtr
	<b>104-076-000-000</b> <b>Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,6 x 3,5mm</b> <b>1100/0148</b> Rolna 35 m, crvena traka	mtr
	<b>121-207-000-000</b> <b>Plastično duplo pulsaciono crevo 2,0 x 7,2mm</b> (Spg2200/MG07) Rolna 30 m, bela traka	mtr
	<b>103-090-050-000</b> <b>Pulsaciono crevo 10,0 x 5,0mm</b> 0,5m dužina, 1 plava traka	Kom.

#### Sečena pulsaciona creva

	<b>103-110-012-000</b> <b>Vazdušno crevo 11,0 x 5,0mm</b> sečeno do 120mm, 1 plava traka	Kom.
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------

### 3 – Vazдушna pulsaciona creva



**103-110-170-000**  
**Vazdušno crevo 11,0 x 5,0mm**  
1,70m dužina, 1 plava traka, odgovara za GEA

Kom.



**103-120-200-000**  
**Vazdušno crevo 12,0 x 5,0mm**  
Sečeno do 2,0 m, 1 plava traka

Kom.



**103-120-250-000**  
**Vazdušno crevo 12,0 x 5,0mm**  
Sečeno do 2,5 m, 1 plava traka

Kom.



**104-073-080-000**  
**Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm**  
Sečeno do 0,8 m, ljubičasta traka

Kom.



**104-073-100-000**  
**Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm**  
Sečeno do 1,0 m, ljubičasta traka

Kom.



**104-073-250-000**  
**Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm**  
Sečeno do 2,5 m, ljubičasta traka

Kom.



**104-073-250-001**  
**Duplo pulsaciono crevo 2 x 7,3 x 3,3mm**  
Sečeno do 2,5 m, zelena traka

Kom.



**103-112-000-040**  
**Prsten za ojačavanje odgovara za DeLaval-Silikon Monoblock**  
(Spg 0547) plavi, 19mm prečnik, odgovara za 0105Sil i 0106Sil












Kom.



**103-112-000-050**  
**Prsten za ojačavanje odgovara za DeLaval-Silikon Monoblock**  
(Spg 0546) plavi, 21mm prečnik, odgovara za 0103 Sil

Kom.

## 4 – Specijalna creva

	<p><b>105-000-005-020</b>  <b>40m crevo za vodu, 1/2" , -20° do +100°</b>          16bara radni pritisak, EPDM-kvalitet</p>	mtr
	<p><b>105-000-007-520</b>  <b>40m crevo za vodu, 3/4" , -20° - 120°C</b>          20 bara radni pritisak, sa umetkom „5 Stern“ 60 bara pritisak</p>	mtr
	<p><b>105-000-010-020</b>  <b>40m crevo za vodu, 1" , -20° - 120°C</b>          20 bara radni pritisak, sa umetkom „5 Stern“ 60 bara pritisak</p>	mtr
	<p><b>105-000-013-065</b>  <b>Crevo, otporno na temperature PVC, 1/2" (12,8 x 3,0mm)</b>          -20°C do 65°C, sa KTW-ulazom, REHAU          20 bara radni pritisak na 20°C, 12,8mm = 1/2", 50m/rolna, RAUAQUA</p>	mtr
	<p><b>105-000-019-075</b>  <b>Crevo, otporno na temperature PVC, 3/4" (19,0 x 3,8mm)</b>          -20°C do 65°C, sa KTW-ulazom, REHAU          20 bara radni pritisak na 20°C, 19,0mm = 3/4", 50m/rolna, RAUAQUA</p>	mtr
	<p><b>110-000-040-000</b>  <b>Spiralno mlečno crevo, 40mm</b>          Rolna 20m, 2 čelične spirale, plavo          40 x 50mm, od -30° do + 80°</p>	mtr
	<p><b>110-000-052-000</b>  <b>Spiralno mlečno crevo 51mm</b>          Rolna 20m, 2 čelične spirale, plavo          51 x 61mm, od -30° do + 80°</p>	mtr
	<p><b>110-050-020-000</b>  <b>PVC-crevo NW19 pak. žičanom spiralom</b>          Rolna 50m, 19 x 4,0mm, za hranu</p>	mtr
	<p><b>110-050-025-033</b>  <b>PVC-crevo NW25 pak. žičanom spiralom</b>          Rolna 60m, 25 x 4,0mm, za hranu          Temperatura: -5 do 60°C</p>	mtr
	<p><b>110-050-029-030</b>  <b>PVC-crevo NW30 žičanom spiralom,</b>          Rolna 50m, 30 x 4,1mm, za hranu          Temperatura: -5 do 60°C,</p>	mtr
	<p><b>110-050-030-000</b>  <b>PVC-crevo NW32 sa žičanom spiralom</b>          Rolna 50m, 32 x 4,0mm, za hranu          Temperatura: -5 do 60°C,</p>	mtr
	<p><b>110-050-040-000</b>  <b>PVC-crevo NW40 sa žičanom spiralom</b>          Rolna 25m, 40 x 5,0mm, za hranu          Temperatura: -5 do 60°C</p>	mtr

## 4 – Specijalna creva



**110-050-050-000**  
**PVC-crevo NW50 sa žičanom spiralom**

mtr

Rolna 25m, 50 x 5,0mm, za hranu  
Temperatura: -5 do 60°C,




**110-060-040-000**  
**PVC-crevo za hladnjak, sivo**  
Rolna 50m, 40mm, sa plastičnom spiralom

mtr



**110-060-050-000**  
**PVC-crevo za hladnjak, sivo**  
Rolna 50m, 50mm, sa plastičnom spiralom

mtr



**124-408-601-005**  
**Rukohvat 40x8 PVC9508 TLV/TI: T70/01**  
Rolna 25m, RAL 5002 ultramarin-plave boje

mtr



**124-408-601-015**  
**Rukohvat 40x8 PVC9508 TLV/TI: T70/01**  
Rolna 25m RAL 3005 mat-crveni

mtr



**124-408-601-094**  
**Rukohvat 40x8 PVC9508 TLV/TI: T70/01**  
Rolna 25m RAL 3005 mat-bordo

mtr



**124-508-601-015**  
**Rukohvat 50x8 PVC9508 TLV/TI: T70/01**  
Rolna 25m RAL 5002 mat-crna













mtr

## 5 - Plastično / PVC-crevo

### Na metar (rolne)

	<b>120-005-000-000</b> <b>PVC-crevo 5,0 x 1,5mm</b> Na metar (100 m), RAUCLAIR-E	mtr
	<b>120-006-000-000</b> <b>PVC-crevo 6,0 x 2,0mm</b> Na metar (100m), RAUCLAIR-E	mtr
	<b>120-007-000-000</b> <b>PVC-mlečno crevo 7,0 x 3,25mm</b> Na metar (30m), „Riga Blue“ 2200/M007 (Spg 2200/M007)	mtr
	<b>120-007-600-000</b> <b>PVC- mlečno crevo 7,6 x 3,5mm</b> Na metar (30m), „Riga Blue“ (Spg 2200/M076)	mtr
	<b>120-008-000-000</b> <b>PVC- mlečno crevo 8,0 x 3,5mm</b> Na metar (30m), „Riga Blue“ (Spg 2200/M008)	mtr
	<b>120-008-000-010</b> <b>PVC-crevo 8,0 x 2,0mm</b> Na metar (50m), RAUCLAIR-E	mtr
	<b>120-010-000-000</b> <b>PVC- mlečno crevo 10,0 x 4,5mm</b> (Spg 2200/M010) na metar (30m), „Transflow“	mtr
	<b>120-013-000-001</b> <b>PVC- mlečno crevo 12,7 x 21mm</b> (Spg 2200/M013) Na metar (30m)	mtr
	<b>120-014-000-000</b> <b>PVC- mlečno crevo 14,5 x 5,0mm</b> (Spg 2200/M014) Na metar (30m)	mtr
	<b>120-016-000-000</b> <b>PVC- mlečno crevo 16,0 x 5,0mm</b> (Spg 2200/M016) na metar (30m)	mtr
	<b>120-025-000-035</b> <b>PVC- mlečno crevo 25,0 x 6,0mm</b> (Spg 2200/M025) na metar (15m)	mtr
	<b>120-030-000-450</b> <b>PVC-crevo 30,0 x 4,0mm</b> Na metar (25m), RAUCLAIR-E	mtr

## 5 - Plastično / PVC-crevo

	<b>121-103-000-000</b> <b>PVC-vazdušno crevo 3,0 x 2,5mm</b> Na metar, otporno na ulje	mtr
	<b>121-107-000-000</b> <b>PVC- vazdušno crevo 7,0 x 3,5mm</b> Na metar, odgovara za Fullwood-Abnahme	mtr
	<b>121-110-550-216</b> <b>PVC- vazdušno crevo 10,0 x 1,5mm</b> Na metar (ITP 5550216)	mtr
	<b>121-207-000-000</b> <b>Plastično-duplo pulsaciono crevo 2,0 x 7,2mm</b> (Spg2200/MG07) Na metar (30m), plava traka	mtr
	<b>121-207-250-000</b> <b>Plastično-duplo pulsaciono crevo 2,0 x 7,2mm</b> Sečeno do 2,5 m, plava traka	Kom.
	<b>123-008-003-000</b> <b>Plastično crevo za hranu 8 x 3mm</b> NA metar (50m), RAUFILAM-E radni pritisak 20°C: 24 bara	mtr
	<b>123-009-003-000</b> <b>Plastično crevo za hranu 9,0 x 3,0mm</b> Na metar (50m), RAUFILAM-E radni pritisak 20°C: 21 bara	mtr
	<b>123-019-037-000</b> <b>Plastično crevo za hranu 19,4 x 3,7mm</b> Na metar (25m), RAUFILAM-E radni pritisak 20°C: 13 bara	mtr
	<b>123-025-045-000</b> <b>Plastično crevo za hranu 25 x 34mm</b> Na metar (25m) Temperatura: -20 do 60°C	mtr
	<b>123-028-050-000</b> <b>Plastično crevo za hranu 28 x 38mm</b> Na metar (25m)	mtr
	<b>123-032-050-000</b> <b>Plastično crevo za hranu 32 x 42mm</b> Na metar (25m)	mtr
	<b>123-038-050-000</b> <b>Plastično crevo za hranu 38 x 4,8mm</b> Na metar (25m)	mtr

## 5 - Plastično/PVC-crevo

### Sečena creva



**120-013-100-010**  
**PVC-mlečno crevo 12,7 x 21mm**  
sečeno do 1,0 m,  
Original#: 7028-2865-030

Kom.



**120-014-250-000**  
**PVC-mlečno crevo 14,5 x 24,5mm**  
Sečeno do 2,5 m

Kom.













## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva

### Silikonske sisne gume

	<p><b>125-000-103-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval, duge 00-01</b>                      (Spg 108MSL) mala glava, 22,5mm otvor, 2 žljeba                      Original: A00-960-000-02, 300mm dužina, 9mm mlečno crevo,                      Potrebno je ojačanje prstena!</p>	Kom.
	<p><b>125-000-105-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval, duge 16-01</b>                      (Spg 0609SL) mala glava, 22mm otvor, 1 žljeb                      Original: A00-960-016-01, 292mm dužina, 8mm mlečno crevo.</p>	Kom.
	<p><b>125-000-105-015</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval, duge 16-01</b>                      (Spg 0609MSL) mala glava, 22mm otvor, 1 žljeb                      Original: A00-960-016-01, 292mm dužina, 9,5mm mlečno crevo,                      Koristiti ojačanje prstena</p>	Kom.
	<p><b>125-000-106-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval, duge 17-02</b>                      (Spg 0157SL) velika glava, 24mm otvor, 1 žljeb                      Original: A00-960-017-02, 305mm dužina, 9mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>125-000-108-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval, duge 36-03</b>                      (Spg 325SL) velika glava, 23mm otvor, 1 žljeb                      Original: A00-960-036-03, 300mm dužina, 20mm mlečno crevo,                      Koristiti ojačanje prstena</p>	Kom.
	<p><b>125-000-109-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval, duge 09-01</b>                      (Spg 0444SL) mala glava, 20mm otvor, 2 žljeba                      Original: A00-999-009-01, 310mm dužina, 20mm mlečno crevo,                      Koristiti ojačanje prstena! „HARMONY“</p>	Kom.
	<p><b>125-000-109-801</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval, duge 08-01</b>                      (Spg 0655SL) velika glava, 20mm otvor, 2 žljeba                      Original: A00-999-008-01, 305mm dužina, 13mm mlečno crevo, „HARMONY“</p>	Kom.
	<p><b>125-000-112-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za DeLaval</b>                      (Spg 0659SL) mala glava, 24mm otvor                      Original: A00-928328-01, 305mm dužina, 11mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>125-000-116-012</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za SAC/Christensen</b>                      (Spg 0567SL) 20mm otvor, 1 žljeb                      Original: 15.012, 297mm dužina, 14mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>125-000-118-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za SAC/Christensen</b>                      (Spg 0529SL) 22mm otvor, 1 žljeb                      Original: 15.010, 297mm dužina, 14mm mlečno crevo</p>	Kom.
	<p><b>125-000-128-000</b>  <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za STRANGKO</b> (Spg 0600SL) 22mm, 3 žljeba,                      odgovaraju za 3426/018 mlečno crevo                      10mm</p>	Kom.



## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva

	<b>125-000-142-000</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za Miele, kratke</b> HL (Spg 0164SL) velika glava, 24mm otvor Original: 68278, 174mm dužina	Kom.
	<b>125-000-150-000</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za Lely A3</b> (Spg0611) zelene, kratke, velika glava 21,5mm otvor 163mm dužina	Kom.
	<b>125-000-150-019</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za Lely A3</b> (Spg0735), kratke, velika glava 19mm otvor 163mm dužina	Kom.
	<b>125-000-150-370</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za Lely A4,</b> <b>A3, A2 robot, crvene, kratke, velika glava 21mm</b> otvor 163mm dužina	Kom.
	<b>125-000-169-000</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za Melotte, duge</b> (Spg 0148SL) 22mm, Mono 2-R, Mlečno crevo 8mm	Kom.
	<b>125-000-171-000</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za</b> <b>Westfalia, kratke (Spg 0169SL) mala glava,</b> 22,3mm otvor Original: 7021-2725-110, 170mm dužina	Kom.
	<b>125-000-173-011</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za Westfalia, duge</b> (Spg 215MSL) mala glava, 22mm otvor Original: 7021-2725-030, 300mm dužina, 10mm mlečno crevo	Kom.
	<b>125-000-176-000</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za</b> <b>Westfalia, kratke (Spg 0153SL) velika glava,</b> 24mm otvor Original: 7022-2725-150, 175mm dužina	Kom.
	<b>125-000-200-069</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za ovce (ITP 2000069)</b> ORIGINAL za INTERPULS- 18,5mm	Kom.
	<b>125-000-200-075</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za ovce (ITP 2000075)</b> ORIGINAL za INTERPULS- 17mm	Kom.
	<b>125-000-200-398</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za ovce</b> (Spg 0398) 20mm, odgovaraju za „Fullwood“ 20236	Kom.
	<b>125-000-200-534</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za ovce</b> (Spg 0524) 18mm, odgovaraju za „Fullwood“ 20150 uglaste	Kom.

## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva





	<b>125-000-200-562</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za ovce</b> (Spg 0056/0002) 19mm, odgovaraju za „Fullwood+Packo“ uglaste, mlečno crevo 9,0mm, 300mm dužina	Kom.
	<b>125-000-200-695</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za ovce</b> (Spg 0695SL) 19mm, odgovaraju za „SAC“ 00138 dužina 125mm, mlečno crevo 14mm, odgovara za SAC 25200138	Kom.
	<b>125-000-300-000</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za koze (ITP 2000081)</b> ORIGINAL za INTERPULS 20mm odgovaraju za SA,C sisne gume 15.017	Kom.
	<b>125-000-300-001</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za koze</b> (Spg 0300L) glava 20mm, dužina 205mm	Kom.
	<b>125-000-300-082</b> <b>Silikonske sisne gume, odgovaraju za koze (ITP 2000082)</b> Prečnik glave 18mm	Kom.

### Silikonska mlečna creva








	<b>125-100-002-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 2,0 x 1,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-003-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 3,0 x 1,0mm</b> Na metar (25m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-004-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 4,0 x 2,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-004-001</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 4,0 x 1,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“	mtr
	<b>125-100-004-002</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 4,0 x 1,5mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“	mtr
	<b>125-100-005-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 5,0 x 1,5mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr

## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva

	<b>125-100-006-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 6,0 x 2,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-006-001</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 6,0 x 1,5mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-007-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 7,0 x 3,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-008-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 8,0 x 3,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-009-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 9,0 x 3,5mm</b> (Spg 2200/0194) Na metar (25 m), odličan kvalitet	mtr
	<b>125-100-009-014</b> <b>StimoFlex (R) Silikonsko-mlečno crevo, kratko</b> žuto, dužina 140mm, unutrašnji prečnik 9mm (koristite samo sa "kravatom"! )	Kom.
	<b>125-100-009-016</b> <b>StimoFlex (R) Silikonsko-mlečno crevo, kratko</b> žuto, 160mm dužina, 9mm unutrašnji prečnik (koristite samo sa "kravatom"! )	Kom.
	125-100-009-017 <b>Silikonsko mlečno crevo, kratko 160mm dužina 11/12mm</b> (Spg 0490SL) odgovara za GEA GEA#: 7027-2637-140	Kom.
	<b>125-100-010-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 10,0 x 3,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-100-010-002</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 10,0 x 4,0mm</b> Na metar (25m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja (ovce/koze), odgovara I za GEA-robote	mtr
	<b>125-100-010-020</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 10,0 x 2,0mm</b> Na metar (50m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	125-100-012-000 <b>Silikonsko mlečno crevo 12,0 x 5,0mm</b> Na metar (25m), „R-1a-SIL“	mtr
	<b>125-100-012-504</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 12,5 x 4,0mm crveno</b> Na metar (25m) odgovara za Lely	mtr

## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva

	<p><b>125-100-014-000</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 14,0 x 5,0mm</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-014-010</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 14,0 x 5,5mm zeleno</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-014-014</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 14,0 x 5,0mm plavo</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-014-065</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 14,0 x 5,5mm</b>  <b>TRANSPARENT</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-016-000</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 16,0 x 5,5mm</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-016-006</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 16,0 x 6,0mm</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-016-007</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 16,0 x 5,5mm plavo</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-016-008</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 16,0 x 5,5mm žuto</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-016-009</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 16,0 x 5,5mm zeleno</b>  Na metar (25m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-019-065</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 19,0 x 6,0mm</b>  Na metar (20m), „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-019-068</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 19,0 x 6,0mm</b>  Na metar (20m), plavo „R-1a-SIL“  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr
	<p><b>125-100-020-050</b>  <b>Silikonsko mlečno crevo 20,0 x 5,0mm</b>  Na metar (15m), „R-1a-SIL“ odg. za GEA robot  Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja</p>	mtr

## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva

	<b>125-100-023-000</b> <b>Silikonsko mlečno crevo 23,0 x 7,0mm</b> Na metar (10m), „R-1a-SIL“ Odličan kvalitet, nemačka proizvodnja	mtr
	<b>125-105-027-006</b> <b>Silikonsko crevo 27,0 x 6,0mm</b> Na metar, (20m), odličan kvalitet	mtr
	<b>125-150-012-075</b> <b>Duplo-silikonsko mlečno crevo crno, 75cm dužina</b> (Spg 2200/0703) 12,0 x 5,0mm + 6,5 x 4,25mm Odgovara za Lely robote	Kom.
	<b>125-150-012-101</b> <b>Duplo silikonsko mlečno crevo crno, 101cm dužina</b> (Spg 2200/0701) 12,0 x 5,0mm + 6,5 x 4,25mm Odgovara za Lely robote	Kom.
	<b>125-150-012-119</b> <b>Duplo silikonsko mlečno crevo crno, 119cm dužina</b> (Spg 2200/0702) 12,0 x 5,0mm + 6,5 x 4,25mm Odgovara za Lely robote	Kom.
	<b>125-150-014-070</b> <b>Duplo silikonsko mlečno crevo crno, 70cm dužina</b> (Spg 2200/0700) 14,0 x 5,5mm + 9,0 x 4,50mm Odgovara za Lely robote	Kom.
	<b>125-200-073-000</b> <b>Silikonsko-duplo pulsaciono crevo 2 x 7,0 x 3,3mm</b> Na metar (25m)	mtr

### STIMULOR-sisne gume

	<b>125-000-195-319</b> <b>STIMULOR original, silikonske GELB N20</b> 20mm , uključujući zaštitni prsten	Kom.
	<b>125-000-195-320</b> <b>STIMULOR original - silikonske GELB S20</b> 20mm, uključujući zaštitni prsten, mala glava	Kom.
	<b>125-000-195-321</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB M21</b> 21mm , uključujući zaštitni prsten, velika glava	Kom.
	<b>125-000-195-322</b> <b>STIMULOR original silikonske GELBM22</b> 22mm , uključujući zaštitni prsten, velika glava Original: 7027-2725-000	Kom.

## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva

	<b>125-000-195-323</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB M23</b> 23mm , uključujući zaštitni prsten, velika glava Original 7027-2725-010	Kom.
	<b>125-000-195-324</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB L24</b> 24mm , uključujući zaštitni prsten, velika glava	Kom.
	<b>125-000-195-325</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB L25</b> 25mm , uključujući zaštitni prsten, velika glava Original Nr. 7027-2725-020	Kom.
	<b>125-000-195-421</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB S21</b> 21mm , uključujući zaštitni prsten, velika glava Nova generacija, sa velikom glavom 7027-2725-152	Kom.
	<b>125-000-195-448</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB BM21</b> organska 21mm , uključujući zaštitni prsten	Kom.
	<b>125-000-195-449</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB BM22</b> organska 22mm , uključujući zaštitni prsten	Kom.
	<b>125-000-195-450</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB BM23</b> organska 23mm , uključujući zaštitni prsten	Kom.
	<b>125-000-195-621</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB SL21</b> 21mm , uključujući zaštitni prsten (S21) Nova generacija, sa malom glavom 7027-2725-076	Kom.
	<b>125-000-195-721</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB M21w</b> Meke, 21mm , uključujući zaštitni prsten (M21w)	Kom.
	<b>125-000-195-722</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB M22w</b> meke, 22mm, uključujući zaštitni prsten (M22w)	Kom.
	<b>125-000-195-723</b> <b>STIMULOR original silikonske GELB M23w</b> Meke, 23mm , uključujući zaštitni prsten (M23w)	Kom.

### Druga silikonska oprema



**125-030-000-605**  
**Silikonska kapica za ispiranje 60mm unutrašnji**  
**prečnik** (Spg 0605SL) odgovara za  
 DeLaval/Stimulor, silikonska ploča

Kom.



**125-101-016-000**  
**Feder za silikonsko mlečno crevo 16mm**  
 Sprečava da crevo ne sklizne

Kom.

D: 150mm, prečnik 29mm, debljina 2mm, materijal 1.4301 V2A

## 6 – Silikonske sisne gume/mlečna creva



**125-900-050-000**

Zaštitni prsten beli za Stimulator -ZG

Kom.



**125-900-100-009**

**Kravata za StimoFlex (R) silikonsko mlečno crevo**

Plastična crna, za optimalno uklapanje

Kom.



**125-900-125-000**

**Žuta montažna šipka za stimulator**

original WF-Br. W7027-9826-060)

Kom.



**125-900-125-200**

**Silikon-Sprej**

500 ml, „Caramba“(takođe i sredstvo za otpuštanje) fiziološki kompatibilan

Kom.



**125-900-125-300**

Merač za određivanje veličine gume

Kom.



**125-900-200-500**

**Zaptivni prsten silikonski, žuti**

Kom.



**125-900-200-501**

**Šolja žuta, sa gumenim usnama**

Za turbo-pranje

Kom.

**125-900-200-504**

**Spirala za ispiranje, bela sa cevčicom**

za turbo-pranje

Kom.



**125-900-200-520**

**Prsten**

Za silikonske sisne gume

Kom.



**415-050-022-000**

**Prijemnik za ispiranje**

Za ispiranje za Stimulator M22/23  
sa trakom za glavu, sa ključem i kontrolnim ventilom

Kom.



**415-050-023-000**

**Prijemnik za ispiranje**

Za Stimulator M22/23  
Puna glava za ispiranje

Kom.

## 7 – Sunđer

### Sunđer za čišćenje



**160-000-040-080**  
**Sunđer za čišćenje 40mm prečnik**  
80mm dužina, bez premaza, beli

Kom.



**160-000-050-080**  
**Sunđer za čišćenje 50mm prečnik**  
80mm dužina, bez premaza, beli

Kom.



**160-000-060-080**  
**Sunđer za čišćenje 60mm prečnik**  
80mm dužina, bez premaza, beli

Kom.



**160-000-070-080**  
**Sunđer za čišćenje 70mm prečnik**  
80mm dužina, bez premaza, beli

Kom.



**160-000-080-080**  
**Sunđer za čišćenje 80mm prečnik**  
80mm dužina, bez premaza, beli

Kom.



**160-022-050-060**  
**Sunđer za čišćenje 50mm prečnik**  
60mm dužina (odgovara za GEA), beli

Kom.



**160-022-050-061**  
**Sunđer za čišćenje 50mm prečnik**  
60mm dužina (odgovara za GEA), crni

Kom.



**160-022-060-060**  
**Sunđer za čišćenje 60mm prečnik**  
60mm dužina (odgovara za GEA), beli

Kom.



**160-022-060-061**  
**Sunđer za čišćenje 60mm prečnik**  
60mm dužina (odgovara za GEA), crni

Kom.





## 8 – Pulsatori i delovi





### InterPuls-pulsatori

		Kom.
	<b>220-002-050-012</b> <b>InterPuls - „L02“ pulsator za ovce</b> 50 : 50, 120 ppm, 2 veze (ITP 1059030), INOX-poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-002-060-000</b> <b>InterPuls - „L02 Air“ pulsator, novi univerzalni</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1099001), AIR	Kom.
	<b>220-002-060-004</b> <b>InterPuls - „L02“ pulsator, novi univerzalni</b> 60 : 40, 4 veze, (ITP 1059012) PVC- poklopac kućišta, 60 ppm / 50 kPa	Kom.
	<b>220-002-060-009</b> <b>InterPuls - „L02“ pulsator za koze</b> 60 : 40, 90 ppm, 2 veze (ITP 1059029), INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-002-065-000</b> <b>InterPuls - „L02“ pulsator, novi univerzalni</b> 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1099003), INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-002-070-000</b> <b>InterPuls - „L02“ pulsator, novi univerzalni</b> 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1059032), INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-080-050-012</b> <b>InterPuls - „L 80“ - pulsator za ovce</b> 50 : 50, 120 ppm, 2 veze (ITP 1009010) I za koze, 90 ppm, „INOX“poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-080-060-000</b> <b>InterPuls - „L 80“ - pulsator univerzalni</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa 2 veze (ITP 1009042) INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-080-060-001</b> <b>InterPuls - „L 80“ - pulsator „Simultan“</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 1 veza (ITP 1009054) INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-080-060-004</b> <b>InterPuls - „L 80“ - pulsator za Melotte</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 4 veze (ITP 1009051) INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-080-060-009</b> <b>InterPuls - „L 80“ - Pulsator za koze</b> 60 : 40, 90 ppm, 2 veze (ITP 1009042) (odgovara I za ovce: do 120 pulpak.cija), „INOX“-poklopac kućišta	Kom.








## 8 – Pulsatori i delovi

	<b>220-200-050-210</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Alfa Laval kofu, staru (ITP 2809013)	Kom.
	<b>220-200-050-240</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Alfa Laval (Bajonett) (ITP 2809113)	Kom.
	<b>220-200-050-250</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Utina (ITP 2809016)	Kom.
	<b>220-200-050-270</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Miele, stari dizajn (ITP 2809130)	Kom.
	<b>220-200-050-271</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Miele, novi dizajn (ITP 2809139) za Bajonett- vezu	Kom.
	<b>220-200-050-450</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Oktav izlaz, Bajonet visoku (ITP 2809028)	Kom.
	<b>220-200-050-510</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Westf. Novi poklopac (ITP 2809032) sa vijkom novo	Kom.
	<b>220-200-050-520</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Westf. Stari</b> poklopac pak. aluminijumskim priključkom (ITP 2809034)	Kom.
	<b>220-200-050-530</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Westf.</b> m. Bajonett (z a Puls- utičnicu) (ITP 2809141) stari broj 2809067	Kom.
	<b>220-200-050-580</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Fullwood (ITP 2809041)	Kom.
	<b>220-200-050-590</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za</b> Fullwood (ITP 2809136) bez priključka cevi	Kom.
	<b>220-200-550-110</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator</b> (ITP 2809112)	Kom.













## 8 – Pulsatori i delovi

	<b>220-200-550-625</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Melotte (ITP 2809056)	Kom.
	<b>220-200-550-640</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Flaco (stari poklopac kante) (ITP 2809047)	Kom.
	<b>220-200-550-710</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Zavrtanj 1/2"-unutrašnji navoj (ITP 2809093) (sa Mesing-piskom 1/2"-spoljni navoj)	Kom.
	<b>220-200-550-770</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Impulsa novi (ITP 2809135)	Kom.













### Rezervni delovi

	<b>220-202-009-065</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za GEA 8mm za adapter N5051 (ITP 2800285)	Kom.
	<b>220-202-011-064</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter odg.za DeLaval 11mm za adapter N5024 (ITP 2800161)	Kom.
	<b>220-202-050-201</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za DeLaval Ventil za adapter N5020 (ITP 2800068) za Bajonet, odgovara i za Adapter 5027	Kom.
	<b>220-202-050-202</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za DeLaval Zaptivni prsten Bajonet, 22 / 29mm (ITP 2800073)	Kom.
	<b>220-202-050-203</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za GEA Ventil za adapter N5052 (ITP 2800055)	Kom.
	<b>220-202-050-205</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za DeLaval zaptivni prsten između adaptera i pulsatora (ITP 2800160) 15,5mm (stari: 280 00 63)	Kom.
	<b>220-202-050-206</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter Zaptivni prsten za adapter (ITP 2800159) za Adapter (ITP 2809120) + (ITP 2809121)	Kom.
	<b>220-202-050-211</b> Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za DeLaval Mala opruga za N5020 (ITP 2800046) (Ventil)	Kom.

## 8 – Pulsatori i delovi

	<b>220-280-057-007</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ plastična podložna pločica normalna (ITP 1010085) (donja ploča)	Kom.
	<b>220-280-058-007</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ plastična podložna pločica SIMULTAN (ITP 1010099)(donja ploča)	Kom.
	<b>220-280-058-008</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator L80/LL90 Gumena zaptivka za podložnu pločicu (ITP 1000035)	Kom.
	<b>220-280-058-108</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator Gumena zaptivka za SIMULTAN (ITP 1000036)	Kom.
	<b>220-280-059-037</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator Šraf za osnovnu ploču L80/LL90 (ITP 1000037)	Kom.
	<b>220-280-059-038</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator spojnica br.22 L80/LL90 (ITP 1010092)	Kom.
	<b>220-280-059-039</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator Šraf za osnovnu ploču L80/LL90 (ITP 1010093)	Kom.
	<b>220-280-060-011</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ Plastično sito crno (ITP 1000038)	Kom.
	<b>220-280-063-011</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ Plastična membrana (ITP 1000041)	Kom.
	<b>220-280-064-012</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ Membrana velika LL90 (ITP 1010007) (glavna membrana)	Kom.
	<b>220-280-066-014</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator L80/LL90 Klizač , gornji (ITP 1010098)	Kom.
	<b>220-280-066-015</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ Šipka L80/L90/L02 (ITP 1050047)	Kom.

## 8 – Pulsatori i delovi

	<b>220-290-065-070</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator L 80 + LL 90 70 : 30 braon (ITP 1010003) (br. 65 - 2)	Kom.
	<b>220-290-065-080</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator L 80 + LL 90 60 : 40 (SIM) braon (ITP 1010024)	Kom.
	<b>220-290-076-005</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „LL 90“ (ITP 1010011)	Kom.
	<b>220-290-106-010</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „LL 90“ (oblikovano) (ITP 1010006)	Kom.
	<b>220-290-990-960</b> Komplet za InterPuls-pulsator „LL 90“ 13 delova, 60 : 40 (ITP 1010236)	Kom.
	<b>220-290-990-965</b> Komplet za InterPuls-pulsator „LL 90“ 13 delova, 65 : 35 (ITP 1010238)	Kom.
	<b>220-290-990-969</b> Komplet za InterPuls-pulsator „L 02“ 50 : 50 (ITP 1050118)	Kom.
	<b>220-290-990-970</b> Komplet za InterPuls-pulsator „L 02“ 60 : 40 (ITP 1050117)	Kom.
	<b>220-290-990-980</b> Komplet za InterPuls-pulsator „L 02“ 65 : 35 (ITP 1050119)	Kom.
	<b>220-290-990-990</b> Komplet za InterPuls-pulsator „L 02“ 70 : 30 (ITP 1050120)	Kom.
	<b>220-302-050-002</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“ Kućište crno, desno (ITP 1050002)	Kom.
	<b>220-302-050-003</b> Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“ Kućište crno, levo (ITP 1050003)	Kom.

## 8 – Pulsatori i delovi



**220-302-518-008**  
**Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“**  
 Držač ploče (ITP 1050018)

Kom.



**220-302-521-009**  
**Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“**  
 Kontrolni blok komplet (ITP 1050116)

Kom.

### InterPuls Elektro-pulsatori



**225-020-122-020**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 12 V DC** za  
 centralnu kontrolu (pasiv), 2 x A (ITP  
 1039084) sa vazдушnim filterom

Kom.



**225-020-124-021**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 24 V DC** za  
 centralnu kontrolu (pasiv), 2 x A (ITP  
 1039082) sa vazдушnim filterom

Kom.



**225-020-124-041**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 24 V DC**  
 za centralnu kontrolu (pasiv), 4 x A (ITP 1039044)  
 sa priključkom za centralni vazdušni filter

Kom.



**225-020-124-043**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 24 V DC**  
 za centralnu kontrolu (pasiv), 2 x A (ITP 1039043)  
 sa priključkom za centralni vazdušni filter

Kom.



**225-020-124-044**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 12 V DC** za  
 centralnu kontrolu (pasiv), 4 x A (ITP  
 1039085) sa vazдушnim filterom

Kom.



**225-020-124-049**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 12 V DC**  
 za centralnu kontrolu (pasiv), 2 x A (ITP 1039049)  
 sa priključkom za centralni vazdušni filter

Kom.



**225-020-124-083**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 24 V DC** za  
 centralnu kontrolu (pasiv), 4 x A (ITP  
 1039083) sa vazдушnim filterom

Kom.



**225-020-124-227**  
**Servo-Elektro-pulsator „LE20“ - 24 V VI TB 4P**  
 za centralnu kontrolu (pasiv), 4 x A (ITP1039227)

Kom.



**225-020-224-020**  
**Servo-Elektro-pulsator „LP20-STIM“ - 24 V**  
**DC**  
 sa vazдушnim filterom, 2 x A (ITP1039303)

Kom.



**225-020-224-021**  
**Servo-Elektro-pulsator „LP20“ - 24 V DC** sa  
 vazдушnim filterom, 2 x A (ITP 1039086)

Kom.

## 8 – Pulsatori i delovi



**225-020-224-041**

**Servo-Elektro-pulsator „LP20“ - 24 V DC**

sa vazdušnim filterom, 4 x A (ITP 1039087)

Kom.



**225-020-224-056**

**Servo-Elektro-pulsator „LP20“ - 24 V DC**

4 x VI TB (ITP 1039056)  
sa filterom

Kom.



**225-020-224-120**

**Servo-Elektro-pulsator „LP20“ - 12 V DC**

sa vazdušnim filterom, 4 x A (ITP 1039089)

Kom.



**225-020-224-121**

**Servo-Elektro-pulsator „LP20“ - 12 V DC**

sa vazdušnim filterom, 2 x A (ITP 1039088)

Kom.

### Transformer i kontroler



**225-025-100-008**

**Kontroler IC08 - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
kontrolna jedinica < 8 LE-Pulsatori (ITP 1049133) 24V DC izlaz, veliko kućište

Kom.



**225-025-100-016**

**Kontroler IC16 - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
kontrolna jedinica < 16 LE-Pulsatori (ITP 1049086) 24V DC izlaz, veliko kućište

Kom.



**225-025-100-024**

**Kontroler IC24 - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
kontrolna jedinica < 24 LE-Pulsatori (ITP 1049087) 24V DC izlaz, veliko kućište

Kom.



**225-025-200-001**

**Transformer IT01 - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
za 1 aktivan LP-Pulsator (ITP 1049122)  
24V DC izlaz, malo kućište

Kom.



**225-025-200-004**

**Transformer IT04 - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
do 4 aktivna LP-Pulsatora (ITP 1049124)  
24V DC izlaz, malo kućište

Kom.



**225-025-200-008**

**Transformer IT08 - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
do 8 aktivna LP-Pulsatora (ITP 1049125), 24 V DC izlaz, malo kućište, 6xACR+ CV; 2xACR + CV + LP; 2xACR-Puls + CV + LE; 4xCV + LE sa iMilk 500

Kom.














**225-025-200-016**

**Transformer IT16 - 230 V AC - 50 / 60 Hz**  
do 16 aktivnih LP-Pulsatora (ITP 1049059), 24 V DC izlaz, veliko kućište,











Kom.

## 8 – Pulsatori i delovi












	<p><b>225-025-200-024</b> Kom.</p> <p><b>Transformer IT24 - 230 V AC - 50 / 60 Hz</b> do 24 aktivna LP-Pulsatora (ITP 1049060), 24 V DC izlaz, veliko kućište, 18xACR+ CV; 10xACR + CV + LP; 10xACR-Puls + CV + LE; 12xCV + LE sa iMilk 500)</p>
	<p><b>225-025-200-036</b> Kom.</p> <p><b>Transformer IT36 - 230 V AC - 50 / 60 Hz</b> do 24 aktivna LP-Pulsatora (ITP 1049111), 24V DC izlaz, veliko kućište, 26xACR + CV; 14xACR + CV + LP; 14xACR-Puls + CV + LE; 18xCV + LE sa iMilk 500)</p>
	<p><b>225-025-200-048</b> Kom.</p> <p><b>Transformer IT48 - 230 V AC - 50 / 60Hz</b> do 48 aktivna LP-Pulsatora (ITP 1049112) 24 V DC izlaz, veliko kućište</p>
	<p><b>225-025-200-075</b> Kom.</p> <p><b>Transformer IT75VA 230 V</b> 24 V AC TW C/SAC (ITP 5409017)</p>
	<p><b>225-025-250-131</b> Kom.</p> <p><b>Transformer IUP - 230 V AC - 50 / 60 Hz</b> 230 V / 24 V DC izlaz, C/SAC (ITP 1049131)</p>
	<p><b>225-025-250-132</b> Kom.</p> <p><b>Transformer IUT - 230 V AC - 50 / 60 Hz</b> univerzalni (ITP 1049132) 24 V AC izlaz</p>
<b>Elektro-Pulsatori- rezervni delovi</b>	
	<p><b>225-021-030-019</b> Kom.</p> <p><b>Magnetni kalem za „LE/LP/CV20“ Pulsator</b> 3,2W - 24 V DC (ITP 1030314)</p>
	<p><b>225-021-030-107</b> Kom.</p> <p><b>Restriktor za „LE/LP“ Pulsator</b> Un.pr. 5mm (ITP 1030107)</p>
	<p><b>225-021-030-226</b> Kom.</p> <p><b>Komplet za prigušivanje za „LE/LP“ Pulsator</b> Za smanjenje buke (ITP 1030226) sastoji se od 2 creva i 2 filtera</p>
	<p><b>225-021-030-244</b> Kom.</p> <p><b>Restriktor za „LE/LP“ Pulsator</b> Un.pr.4mm (ITP 1030244)</p>
	<p><b>225-021-030-273</b> Kom.</p> <p><b>Kabl za „LP20“ Pulsator 1,5m</b> sa utikačem (ITP 1030273)</p>
	<p><b>225-021-030-274</b> Kom.</p> <p><b>Kabl za „LE20“ Pulsator</b> 22 cm , sa utikačem(ITP 1030274)</p>




## 8 – Pulsatori i delovi

	<b>225-031-030-005</b> <b>Rezervni deo za LP/LE</b> Membrana mala 1030405	Kom.
	<b>225-031-030-135</b> <b>Rezervni deo za LE/LP</b> Membrana velika gornja	Kom.
	<b>225-031-040-106</b> <b>Rezervni deo za kontroler IC 08</b> ploča - 230 VAC - 24 VDC (ITP 1040106)	Kom.
	<b>225-031-040-107</b> <b>Rezervni deo za kontroler IC 16</b> ploča - 230 VAC - 24 VDC (ITP 1040107)	Kom.
	<b>225-031-040-108</b> <b>Rezervni deo za kontroler IC 24</b> ploča - 230 VAC - 24 VDC (ITP 1040108)	Kom.
	<b>225-031-050-016</b> <b>Rezervni delovi za Elektro-Puls, za LE/LP</b> 16-delova (ITP 1030500) (svi delovi sa klipovima)	Kom.
	<b>225-031-100-024</b> <b>Rezervni delovi za Elektro-Puls, ploča 24V za LP+STIM</b> Kontrolna tabla (ITP 1030476)	Kom.
	<b>225-031-101-024</b> <b>Rezervni delovi za Elektro-Puls, ploča 24V za LE</b> Kontrolna tabla „pasiv“ (ITP 1030046)	Kom.
	<b>225-031-103-110</b> <b>Rezervni delovi za Elektro-Puls, umetak filtera za LE/LP</b> Plavi filter, pena (ITP 1030110)	Kom.
	<b>225-031-103-111</b> <b>Rezervni delovi za Elektro-Puls, filter kućišta</b> Plavi filter, pena LE/LP (ITP 1030111)	Kom.
	<b>225-031-103-391</b> <b>Rezervni delovi za Elektro-Puls, Elektronik</b> Komandna kartica za LP20 (ITP 1030391)	Kom.

## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

	<b>220-080-065-000</b> <b>InterPuls - „L 80“ - Pulsator univerzalni</b> 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1009002) INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-080-070-000</b> <b>InterPuls - „L 80“ - pulsator univerzalni</b> 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1009090) INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-081-002-901</b> <b>InterPuls - „L 80 AIR“ - pulsator univerzalni</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (IT1029001) BLAUER PVC- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-081-002-905</b> <b>InterPuls - „L 80 AIR“ - pulsator univerzalni</b> 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (IT1029005) BLAUER PVC- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-081-009-254</b> <b>InterPuls - „LT80R“ - pulsator univerzalni</b> 60:40, 60ppm / 50kPa, zeleni poklopac (ITP 1009254) Standard, plastično kućište	Kom.
	<b>220-090-050-000</b> <b>InterPuls - „LL 90“ - pulsator za ovce</b> 50 : 50, 120 ppm, 2 veze (ITP 1019013) Odgovarai za koze, „INOX“-poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-090-060-000</b> <b>InterPuls - „LL 90“ - pulsator, novi univerzalni</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1019014) INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-090-060-001</b> <b>InterPuls - „LL 90“ - pulsator „Simultan“</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 1 veza (ITP 1019021), INOX- poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-090-060-004</b> <b>InterPuls - „LL 90“ -pulsator za Melotte</b> 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 4 veze (ITP 1019018), INOX-poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-090-065-000</b> <b>InterPuls - „LL 90“ – pulsator, novi univerzalni</b> 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1019015), INOX-poklopac kućišta	Kom.
	<b>220-090-070-000</b> <b>InterPuls - „LL 90“ – pulsator, novi univerzalni</b> 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 veze (ITP 1019016), INOX-poklopac kućišta	Kom.












### Adapter za InterPuls

	<b>220-200-050-200</b> <b>Adapter za InterPuls-pulsator, odgovara za Alfa</b> Laval kofu (normalnu, visoku) (ITP 2809122)	Kom.
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------













## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

	<b>220-200-550-120</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Univ., vijak + Ventil (ITP 2809120) (Univerzalni)	Kom.
	<b>220-200-550-150</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za B.C.F. / O.M.C. I drugi (ITP 2809121) sa vijkom	Kom.
	<b>220-200-550-330</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za KU-Uni-poklopac kade za mleko	Kom.
	<b>220-200-550-380</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za „FN“ poklopac kade za mleko (ITP 2809052)	Kom.
	<b>220-200-550-560</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Clauss-Record poklopac kade za mleko (ITP 2809038)	Kom.
	<b>220-200-550-600</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za SAC-Christensen (Effektiv) (ITP 2809043)	Kom.
	<b>220-200-550-610</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Gascoigne- poklopac kade za mleko (ITP 2809049)	Kom.
	<b>220-200-550-620</b> Adapter za InterPuls-pulsator odgovara za Melotte (ITP 2809045)	Kom.
	<b>220-200-550-621</b> Metalna cev za Y-deo, pojedinačno 14 x 12mm za InterPuls-adapter odg. za Melotte (ITP 2800078)	Kom.
	<b>220-200-550-622</b> Y-deo, gumeni za InterPuls-adapter odg. za Melotte (ITP 2800048)	Kom.
	<b>220-200-550-623</b> Plastična veza 4-delna crna, sa šrafom I zaptivke za Melotte-pulsator (ITP 1000082) od 4 do 2	Kom.
	<b>220-200-550-624</b> Plastična veza od 1 do 4 za Melotte za Simultan-pulsator (ITP 1000079)	Kom.













## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

	<b>220-202-050-220</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za DeLaval</b> Spoljni zaptivni prsten (N5020) i HP-adapter (ITP 3400010)	Kom.
	<b>220-202-050-222</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za DeLaval</b> Zaptivni prsten za N5021 (ITP 2800054)	Kom.
	<b>220-202-050-224</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-adapter</b> PVC šraf za adapter N5015 (ITP 2800224) odgovara za adapter (ITP 2809121)	Kom.
	<b>220-202-050-230</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-adapter odg. za Universal</b> Ventil veliki za adapter (ITP 2800047)	Kom.
	<b>220-270-050-011</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 3“</b> 60 : 40 odnos	Kom.
	<b>220-270-050-014</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 3“</b> Membrana, velika	Kom.
	<b>220-270-050-018</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 3“</b> zaptivni prsten	Kom.
	<b>220-270-050-024</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 3“</b> Čelične ploče	Kom.
	<b>220-280-050-024</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“</b> CN-poklopac za kućište (ITP 1000024)	Kom.
	<b>220-280-052-007</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“</b> poklopac za kućište, crni levi (ITP 1000005)	Kom.
	<b>220-280-053-007</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“</b> poklopac za kućište, crni desni (ITP 1000006)	Kom.
	<b>220-280-056-007</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“</b> Šraf (ITP 1000023)	Kom.












## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

	<b>220-280-068-016</b> <b>Rezervni deo za ITP-pulsator „L80/LL90/02“</b> Membrana mala (kontrolna membrana) (ITP 1050115)	Kom.
	<b>220-280-069-017</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ kalem, donji deo</b> (ITP 1000052) I za LL90	Kom.
	<b>220-280-070-018</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“ kalem – gornji deo</b> (ITP 1000053) I za LL90	Kom.
	<b>220-280-072-020</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“</b> Vijak za podešavanje (ITP 1010015)	Kom.
	<b>220-280-073-021</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“</b> Gumeni zaptivni prsten, mali (ITP 1000159) (bočni poklopac)	Kom.
	<b>220-280-075-000</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 80“</b> Imbus za regulaciju brzine (ITP 1010015)	Kom.
	<b>220-280-088-800</b> <b>Komplet za InterPuls-pulsator „L 80“</b> 11 delova (ITP 1000275)	Kom.
	<b>220-281-009-352</b> <b>Komplet za InterPuls-pulsator „LT 80“</b> 11-delova (ITP 1000352) 2,527777778	Kom.
	<b>220-281-009-354</b> <b>Komplet za InterPuls-pulsator „LT 80“</b> 11 delova (ITP 1000354) 2,732638889	Kom.
	<b>220-290-065-050</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator L 80 + LL 90</b>  50 : 50 braon (ITP 1010002) (br. 65 - 4)	Kom.
	<b>220-290-065-060</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator L 80 + LL 90</b>  60 : 40 braon (ITP 1010001) (br. 65 - 0)	Kom.
	<b>220-290-065-065</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator L 80 + LL 90</b> 65 : 35 braon (ITP 1010009) (br. 65 - 5)	Kom.

## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

	<b>220-302-050-005</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> Kućište sa 2 priključka (ITP 1050005)	Kom.
	<b>220-302-050-006</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“ AIR</b> Kućište sa 2 priključka (ITP 1090001)	Kom.
	<b>220-302-050-007</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> Plastična osnova, osnovna ploča (ITP 1050007)	Kom.
	<b>220-302-050-008</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> Silikonska osnova (ITP 1050008)	Kom.
	<b>220-302-050-009</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> Plastična membrana (ITP 1050009)	Kom.
	<b>220-302-050-011</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> Gornji deo (ITP 1050011)	Kom.
	<b>220-302-050-027</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> Plastični filter (ITP 1050027)	Kom.
	<b>220-302-050-056</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> Poklopac kućišta, nerđajući čelik (ITP 1050056)	Kom.
	<b>220-302-504-001</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> 60 : 40 (ITP 1050012)	Kom.
	<b>220-302-504-002</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> 65 : 35 (ITP 1050014)	Kom.
	<b>220-302-504-003</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> 70 : 30 (ITP 1050013)	Kom.
	<b>220-302-504-026</b> <b>Rezervni deo za InterPuls-pulsator „L 02“</b> kontrolni vijak (ITP 1050004)	Kom.

## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

	<b>225-021-030-299</b> <b>Klip za CV/LE/LP20</b> (ITP 25 x 1030256 / 1030299)	Kom.
	<b>225-021-030-307</b> <b>Filter vazduha</b> (ITP 1030307)	Kom.
	<b>225-021-030-315</b> <b>Kalem za „LE/LP20“ Pulsator</b> 3,2 W - 12 V DC (ITP 1030315)	Kom.
	<b>225-021-030-400</b> <b>Filter vazduha D51 kpl.</b> Za svež vazduh (ITP 1030400)	Kom.
	<b>225-021-030-402</b> <b>Filter vazduha D76 kpl.</b> Za svež vazduh (ITP 1030402)	Kom.
	<b>225-021-030-403</b> <b>Filter vazduha D90 kpl.</b> Za svež vazduh (ITP 1030403)	Kom.
	<b>225-030-106-034</b> <b>Rezervni deo za LE/LP i CV30</b> Glavna membrana (ITP 1060034)	Kom.
	<b>225-030-106-076</b> <b>Rezervni deo za LE20/LE30</b> Kratki kabl (ITP 1060076) 4 faze/ 3 faze	Kom.
	<b>225-030-106-090</b> <b>Rezervni deo za LE/LP i CV30</b> Klip, 2 komada / Pulsator je neophodan (ITP 1060090)	Kom.
	<b>225-030-106-104</b> <b>Rezervni deo za LE/LP i CV30</b> Zaptivka (ITP 1060104)	Kom.
	<b>225-030-106-115</b> <b>Rezervni deo za LE/LP i CV30</b> komplet (ITP 1060115)	Kom.
	<b>225-030-106-120</b> <b>Rezervni deo za LE/LP i CV30</b> Gornja zaptivka (ITP 1060120)	Kom.

## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

### Ostalo



**230-001-023-066**  
**Elektronski pulsator, komplet, 24V**  
(Sistem kao Bou-Matic), crveno kućište

Kom.



**230-001-124-050**  
**EP-priključak sa kugličnim ventilom sa**  
**1/2"-spoljni navoj (za Bou-Matic-sistem)**

Kom.

**230-001-124-150**  
**EP- priključak sa kugličnim ventilom sa**  
**trakom 1 1/2" (za Bou-Matic-sistem)**

Kom.

## Pulsatori





## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora



**240-001-731-054**  
**Set punjivih baterija (2 komada) za „DeDrie-Pulsator -**  
 uređaj za testiranje PT4 “, komplet

Kom.



**240-001-732-088**  
**Traka za „DeDrie-Pulsator-uređaj za testiranje PT4“**  
 pojedinačno, crna, (VPE= 2 kom.)  
 (odgovara I za Alfa = 99759113)

Kom.



**240-001-740-102**  
**Papir za „DeDrie-Pulsator- uređaj za testiranje PT4“**  
 beli papir, 58mm širina (odgovara i za DeLaval)  
 Termo papir 25 m-rolna

Kom.



**240-022-001-055**  
**MT52 MilkoTest -uređaj bez pribora**  
 univerzalni uređaj za merenje, sa USB-om  
 bez dodatka

Kom.



**240-022-002-002**  
**MT52-kabl za punjenje**  
 za MT52 uređaj

Kom.



**240-022-002-006**  
**MT52-auto-punjač**  
 za MT52 (USB) i ulaz štampača:  
 12/24V

Kom.



**240-022-002-020**  
**MT52-merni pribor Pulsotest**  
 Crevo, cevi, veze, papir

Kom.



**240-022-002-030**  
**MT52-štampač Pulsotest**  
 sa kompletom baterija, infracrveni interfejs

Kom.



**240-022-002-040**  
**MT52-Zubehör „set za merenje**  
 Spoljni senzor, cev za merenje,  
 dodatna oprema

Kom.



**240-022-002-050**  
**MT52-termometar Pulsotest**  
 Sensor temperature, opseg -50 do +150°C


Kom.



**240-022-002-060**  
**MT52-kabl za merenje napona Pulsotest**  
 Merni kablovi i spone

Kom.

## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

	<b>240-022-002-070</b> <b>MT52-kofer za uređaj za testiranje Pulsotest</b> Izerz za MT52 I merač protoka vazduha	Kom.
	<b>240-022-002-080</b> <b>MT52- „PC-Software“</b> uključujući CD-Rom i USB-kabl (potreban je Microsoft Word i Excel 2007 ili noviji)	Kom.
	<b>240-022-002-084</b> <b>MT52-„ISO-6690-izveštaj“</b> Pak. funkcijama protokola sa ISO, SLV/ASMA i WGM	Kom.
	<b>240-022-510-704</b> <b>MT52- „Termo papir“</b> Za štampač	Kom.
	<b>240-023-000-089</b> <b>MT52 MilkoTest ulazni komplet (sa USB-om)</b> Bez merača protoka vazduha, univerzalni merni uređaj za pulsator, opremu za mužu i vakuumpumpe. Set: uređaj, merni pribor, punjač, kofer, PC Softver	Kom.
	<b>240-023-000-100</b> <b>MT52 MilkoTest komplet (sa USB-om)</b> Bez merača protoka vazduha, univerzalni merni uređaj za pulsator, opremu za mužu i vakuumpumpe. Set: uređaj, merni pribor, štampač, kofer, punjač, PC softver	Kom.
	<b>240-023-000-125</b> <b>MT52 MilkoTest merač protoka vazduha (AFM)</b> Sa meračem protoka vazduha, AFM-dodatak, AFM Bypass za potpuno automatsko merenje (10-3400 l/min (5%))	Kom.
	<b>240-023-000-135</b> <b>MT52 MilkoTest profesionalni set (sa USB-om)</b> Bez merača protoka vazduha, univerzalni merni uređaj za pulsatore, sisteme za mužu I vakuumpumpe, Set: MT52 MilkoTest MT52 uređaj, MT52 merni pribor, punjač, kofer, štampač, PC softver, eksterni senzor (eksterni senzor, cev za merenje, PC Software, termometar i kabl za merenje napona	Kom.
	<b>240-023-000-150</b> <b>MT52 MilkoTest ISO Set (sa USB-om)</b> Sa meračem protoka vazduha.Merni uređaj za pulsatore, sisteme za mužu I vakuumpumpe. Set: MT52 Basic Kit (MilkoTest MT52 uređaj, MT52 merni pribor, punjač, kofer, štampač, PC softver), merač protoka vazduha, AFM oprema, AFM Bypass) P C softver , ISO 6690, SLV/ASMA, WGM, punjač za automobile, termometar i kabl za merenje napona	Kom.
	<b>240-023-000-155</b> <b>MT52 MilkoTest ISO set (sa USB-om) bez štampača</b> Sa meračem protoka vazduha, Merni uređaj za pulsatore, sisteme za mužu I vakuumpumpe, Set: MT52 (MilkoTest MT52 uređaj, MT52 MT52 merni pribor, punjač, kofer, štampač, PC softver), merač protoka vazduha, AFM pribor, AFM Bypass) PC softver , ISO 6690,SLV/ASMA, WGM, punjač za automobile, termometar i kabl za merenje napona.	Kom.

## 9 – Uređaji za testiranje pulsatora

**240-023-001-000**

**MT52 MilkoTest eksterni senzor**

eksterni senzor+cev za merenje

Set: eksterni senzor+cev za merenje

Kom.



**240-023-002-010**

**MT52- merač protoka vazduha**

za MT52 pak. USB-om, bez pribora

za potpuno automatsko merenje protoka vazduha (10-3400 l/min (5%))

Kom.

## Milkotest-uređaj MT52










## 10 – Mlekosabirnici (kolektori)













### Mlekosabirnici univerzalni

	<b>250-180-000-050</b> <b>Mlekosabirnik komplet 180 ccm</b> DeLaval otporan na udarce, kiseline	Kom.
	<b>250-201-589-062</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, STD</b> LUNIK 30°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1589062)	Kom.
	<b>250-350-000-016</b> <b>Mlekosabirnik odg. za TF360, STD Odg.</b> za Harmony TF 350/360, TB 16mm ( CN- kartica) 6760	Kom.
	<b>250-375-000-200</b> <b>Mlekosabirnik 375 ccm, STD</b> 13 x 10mm, 16 x 21,5mm, 870 Grama	Kom.
	<b>250-450-000-000</b> <b>Mlekosabirnik 300 ccm, STD</b> Big Ligero, 12mm, TB 16mm (plavi PVC-distributer vazduha sa karticom)	Kom.













### Delovi

	<b>251-180-560-050</b> <b>KU-donji deo za SA 180 ccm,</b> DeLaval, sa sitnim delovima, TB 16mm (nova vrsta, otporan na udarce, kiseline; pogodan i za druge proizvođače)	Kom.
	<b>251-180-561-000</b> <b>KU-donji deo za SA 180 ccm,</b> DeLaval, bez sitnih delova, TB 16mm (nova vrsta, otporan na udarce, kiseline; pogodan i za druge proizvođače)	Kom.
	<b>251-180-561-014</b> <b>KU-donji deo za SA 180 ccm</b> Stari dizajn, bez sitnih delova, TB 14mm	Kom.
	<b>251-181-560-011</b> <b>Gumeni zaptivni prsten za DeLaval</b> PVC – donji deo normalan 180 ccm u. 200 ccm replika	Kom.
	<b>251-181-560-012</b> <b>Gumena zaptivna kapa za SA univerzalni</b>	Kom.
	<b>251-181-560-112</b> <b>Gumeni</b> <b>ventil sabirnika univerzalni</b>	Kom.
	<b>251-181-560-113</b> <b>Gumeni ventil sabirnika, 36mm dužina za</b> SA-donji deo 180 - 250 ccm	Kom.

## 10 - Mlekosabirnici

	<b>251-181-560-114</b> <b>Mlaznica za CN-univerzalni</b> Gumeni, sa metalnim umetkom	Kom.
	<b>251-181-560-116</b> <b>Plastični ventilacioni utikač, beli</b> sa ručkom	Kom.
	<b>251-181-560-117</b> <b>Gumena utikač mali za SA-180 ccm</b> Za donji deo	Kom.
	<b>251-181-560-118</b> <b>Gumena utikač mali za SA-180 ccm „alt-k“</b>  za stari donji deo	Kom.
	<b>251-181-560-211 Gumeni ventil sabirnika</b> za DeLaval	Kom.
	<b>251-181-560-212</b> <b>Gumeni deo za zaptivni ventil, novo</b> za DeLaval	Kom.
	<b>251-181-560-213</b> <b>Čelični klin za zaptivni ventil, dugi</b> za DeLaval	Kom.
	<b>251-201-301-901</b> <b>KU-slobodan donji deo za SA Flo-Tek 230 ccm,</b> Okrugli, plastični, 16,8 x 20,4mm drenaža - bez pojedinačnih delova-	Kom.
	<b>251-350-000-016</b> <b>Donji deo</b> odg. za Harmony TF360, TB 16mm, bez GU-delova	Kom.
	<b>251-350-000-020</b> <b>Donji deo</b> Odg. za Harmony TF360, TB 16mm, sa delovima sa gumom, zaptivnim prstenom, zaptivnim ventilom, kapičom, mlaznicom i oprugom	Kom.
	<b>251-350-000-151</b> <b>Zaptivni ventil komplet</b> Odg. za Harmony TF350/360	Kom.
	<b>251-350-055-002</b> <b>Zaptivni čep</b> Odg. za Harmony TF360	Kom.








## 10 - Mlekosabirnici

	<b>251-350-055-004</b> <b>Zaptivni čep</b> Odg. za Harmony TF350	Kom.
	<b>251-350-055-050</b> <b>Gumica</b> Odg. za Harmony TF350/360	Kom.
	<b>251-350-055-111</b> <b>Isključni ventil sa iglom</b> Odg. za MILPRO 350 ccm	Kom.
	<b>251-350-055-11</b> <b>Rezervni deo,</b> Odgovara za Harmony TF350/360 odg. za 00-998-261-01	Kom.
	<b>251-350-055-125</b> <b>Drška za nošenje</b> Odg. za Harmony TF350/360 stezaljka sa gumom	Kom.
	<b>251-350-055-149</b> <b>Feder / konzola</b> Odg. za Harmony TF350/360	Kom.
	<b>251-350-055-152</b> <b>Ventilacijska mlaznica</b> Odg. za Harmony TF350/360 od gume sa metalnim umetkom + PVC-kupola	Kom.
	<b>251-350-055-232</b> <b>Gumeni dihtung</b> Odg. za Harmony TF350/360 (zaptivni prsten između osnove kolektora i vrha)	Kom.
	<b>251-350-060-000</b> <b>KU-donji deo 350 ccm,</b> MILPRO, TB 16mm sa malim delovima i ventilom	Kom.
	<b>251-350-060-001</b> <b>KU- donji deo 350 ccm,</b> MILPRO, TB 16mm, bez malih delova	Kom.
	<b>251-350-060-010</b> <b>KU- donji deo 350 ccm,</b> MILPRO, TB 16mm, sa malim delovima	Kom.
	<b>251-350-155-158</b> <b>CN-vrh</b> Odg. za Harmony TF 350/360	Kom.













## 10 - Mlekosabirnici

	<b>251-375-560-000</b> <b>KU-donji deo 400 ccm, Odg.</b> za SA Light, TB 16mm (novi Art, otporan na kiseline)	Kom.
	<b>251-375-561-000</b> <b>KU- donji deo 400 ccm,</b> Odg. za SA Light, TB 16mm (novi Art, otporan na kiseline)	Kom.
	<b>251-376-560-010</b> <b>Gumeni dihtung 97 x 114mm prečnik</b> Odg. za SA Light, TB 16mm	Kom.
	<b>251-376-560-118</b> <b>Gumeni utikač</b> odg. za SA Light, TB 16mm	Kom.
	<b>251-376-560-221</b> <b>KU-deo crni (6/11 x 9/14 red.)</b> Odg. za SA Light, TB 16mm	Kom.

## InterPuls-mlekosabirnici

	<b>250-201-579-001</b> <b>Mlekosabirnik 200 ccm, STD</b> LUNIK 30°, 14 x 10mm, TB 14mm (ITP 1579003)	Kom.
	<b>250-201-589-002</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> LUNIK 30°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1589002)	Kom.
	<b>250-201-589-003</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> LUNIK 30°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1589003)	Kom.
	<b>250-201-589-063</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, STD</b> LUNIK 30°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1589063)	Kom.
	<b>250-201-589-087</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> LUNIK 30°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1589087)	Kom.
	<b>250-201-589-113</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> LUNIK30°, 13x10mm/90-BP, TB 16mm (ITP 1589113) Paralelan izlaz za mleko	Kom.
	<b>250-240-000-016</b> <b>Mlekosabirnik 240 ccm, STD</b> Orbiter 45°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1559004) 580g, sa CN-trakom, plastičan	Kom.













## 10 - Mlekosabirnici

	<b>250-250-250-013</b> <b>Mlekosabirnik 250 ccm, ACR</b> Orbiter 30°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1549016) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, ovalni oblik, 475 g)	Kom.
	<b>250-250-250-014</b> <b>Mlekosabirnik 250 ccm, ACR</b> Orbiter 45°, 13 x 10mm, TB 14mm (ITP 1549011) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, ovalni oblik, 475 g)	Kom.
	<b>250-250-250-015</b> <b>Mlekosabirnik 250 ccm, ACR</b> Orbiter 30°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1549015) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, ovalni oblik, 475 g)	Kom.
	<b>250-250-250-016</b> <b>Mlekosabirnik 250 ccm, ACR</b> Orbiter 45°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1549012) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, ovalni oblik, 475 g)	Kom.
	<b>250-250-250-017</b> <b>Mlekosabirnik 250 ccm, ACR</b> Orbiter 45°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1549018) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, ovalni oblik, 45° 15x13mm)	Kom.
	<b>250-250-250-019</b> <b>Mlekosabirnik 250 ccm, ACR</b> Orbiter 45°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1549019) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, ovalni oblik, 475 g)	Kom.
	<b>250-250-250-020</b> <b>Mlekosabirnik 250 ccm, ACR</b> Orbiter 45°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1549013) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka)	Kom.
	<b>250-350-000-093</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, STD</b> Orbiter 45°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1539093) (crni PVC-distribute vazduha, ovalni oblik, 600 g)	Kom.
	<b>250-350-000-100</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> Orbiter 45°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1539072) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, 600 g)	Kom.
	<b>250-350-000-115</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> Orbiter 30°, 15 x 13mm, TB 16mm (ITP 1539075) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, 600 g)	Kom.
	<b>250-350-000-168</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> Orbiter 30°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1539168) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, 600 g)	Kom.
	<b>250-350-250-016</b> <b>Mlekosabirnik 350 ccm, ACR</b> Orbiter 45°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1539170) (crni PVC-distribute vazduha, CN-traka, ovalni oblik, 600 g)	Kom.















## 10 - Mlekosabirnici








### InterPuls-delovi

	<b>251-201-570-016</b> <b>KU-vrh za SA 200 ccm „Lunik“ 30°</b> 14 x 10mm (ITP 1570002)	Kom.
	<b>251-201-570-017</b> <b>KU-donji deo za SA 200 ccm „Lunik“,</b> TB 14mm (ITP 1570041)	Kom.
	<b>251-201-570-025</b> <b>Gumeni zaptivni poklopac za SA-200 ccm „Lunik“ Za</b> otkrivanje barijera (ITP 1580134)	Kom.
	<b>251-201-570-026</b> <b>Isključni ventil 2 dela za SA 200 ccm „Lunik“</b> Gumena osnova sa plastičnim produžetkom (ITP 1570042)	Kom.
	<b>251-201-570-027</b> <b>Gumeni zaptivni prsten za SA 200 ccm</b> „Lunik“ (ITP 1570029)	Kom.
	<b>251-201-570-030</b> <b>Gumeni zaptivni prsten za SA 350 ccm</b> „Lunik“ (ITP 1580145)	Kom.
	<b>251-201-570-046</b> <b>Guma za SA 350 ccm</b> „Lunik“ (ITP 1580146)	Kom.
	<b>251-201-580-003</b> <b>Krstasti umetak za „Lunik“</b> Od prozirne plastike (ITP 1580003)	Kom.
	<b>251-201-580-011</b> <b>Distributer vazduha, plastični, crni,</b> za „Lunik“ SA (ITP 1580143)	Kom.
	<b>251-201-580-023</b> <b>KU-donji deo za SA 350 ccm „Lunik“,</b> sa utikačem, zaptivnim I zaštitnim prstenom (ITP 1580023)	Kom.
	<b>251-201-580-137</b> <b>KU- donji deo za SA 350 ccm „Lunik“, m. Absp.</b> sa utikačem, zaptivnim I zaštitnim prstenom (ITP 1580137)	Kom.
	<b>251-240-016-000</b> <b>KU- donji deo sa gumenim delom 240 ccm,</b> Orbiter, TB 16mm (ITP 1550038)	Kom.

## 10 - Mlekosabirnici

	<b>251-240-155-006</b> <b>KU-vrh , 13 x 10mm, 45°,</b> Orbiter 240/340 ccm (ITP 1550006)	Kom.
	<b>251-250-014-000</b> <b>KU-donji deo gumenim delom 250 ccm,</b> Orbiter, TB 14mm (ITP 1540046)	Kom.
	<b>251-250-014-005</b> <b>KU- donji deo 250 ccm,</b> Orbiter, TB 14mm, bez gumenog dela	Kom.
	<b>251-250-016-004</b> <b>KU- donji deo 250 ccm,</b> Orbiter, TB 16mm, bez gumenog dela (ITP 1540040)	Kom.
	<b>251-250-016-005</b> <b>KU- donji deo 250 ccm,</b> Orbiter, TB 16mm, bez gumenog dela (ITP 1540039)	Kom.
	<b>251-250-155-013</b> <b>CN- vrh, normalna veza 13mm, 45°</b> Orbiter 250/350 ccm (ITP 1530052)	Kom.
	<b>251-250-156-015</b> <b>CN-vrh, velika veza 15mm, 30°</b> Orbiter 250/350 ccm (ITP 1530044)	Kom.
	<b>251-340-016-000</b> <b>KU-donji deo 340 ccm,</b> Orbiter, TB 16mm, bez gumenog dela (ITP 1560006)	Kom.
	<b>251-350-016-000</b> <b>KU-donji deo 350 ccm,</b> Orbiter, TB 16mm (ITP 1530281)	Kom.
	<b>251-350-033-000</b> <b>Distributer vazduha, plastični, crni</b> Odg. za „Orbiter“ (ITP 1530189)	Kom.
	<b>251-350-055-006</b> <b>Gumeni zaptivni prsten mali za SA-donji deo</b> Orbiter, novo (ITP 1530068)	Kom.
	<b>251-350-055-011</b> <b>Gumeni zaptivni prsten veliki za SA- donji deo</b> <b>250/350 ccm.</b> Orbiter, novo (ITP 1530315)	Kom.

## 10 - Mlekosabirnici













	<b>251-350-055-012</b> <b>Gumeni zaptivni prsten za SA-donji deo</b> Orbiter, svi modeli 250/350 ccm (ITP 1530291)	Kom.
	<b>251-350-055-014</b> <b>Gumeni ventil sabirnika SA</b> Orbiter, svi modeli (ITP 1530428)	Kom.
	<b>251-350-055-018</b> <b>Matica, plastična, crna</b> Orbiter, novi model (ITP 1530330)	Kom.
	<b>251-350-110-000</b> <b>CN-držać sa jezičkom i klipom, kratki za ACR</b> Orbiter 250 (ITP 1540022) (za prihvatanje)	Kom.
	<b>251-350-120-000</b> <b>CN-držać sa jezičkom i klipom, dugi za ACR</b> Orbiter 350 (ITP 1530191) (za prihvatanje)	Kom.
 <b>D 0,8</b>	<b>251-350-130-000</b> <b>Pero za čišćenje</b> savijeno (ITP 1530205)	Kom.
 <b>D.6</b>	<b>251-350-850-000</b> <b>CN-kukice za „Orbiter“</b> L-oblik sa rupom 6mm (ITP 1530113)	Kom.

### Westfalia-kopija












#### Classic 300 sa barijerom

	<b>250-300-000-006</b> <b>Mlekosabirnik 300 ccm, ACR</b> Odg. za Classic 300, 13,7 x 10mm, TB 16mm (crni PVC-distributer vazduha, CN-traka)	Kom.
	<b>250-300-300-116</b> <b>Mlekosabirnik 300 ccm, ACR</b> Odg. za Classic EVOLUTION, 13,7 x 10mm, TB 16mm (crni PVC-distributer vazduha, CN-traka)	Kom.
	<b>251-300-000-009</b> <b>Gumenski zaptivni prsten mali za SA</b> odg. za Classic 300, normalan (mali) 5 x 4mm	Kom.
	<b>251-300-000-010</b> <b>Gumenski zaptivni prsten veliki za SA-donji deo</b> odg. za Classic 300, normalan (veliki)	Kom.








## 10 - Mlekosabirnici

	<b>251-300-000-016</b> <b>Donji deo 300 ccm,</b> Odg. za Classic 300, TB 16mm Pogodno I za pročišćavanje vode, odgovara za W7021-2621-090	Kom.
	<b>251-300-000-300</b> <b>Matica</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-310</b> <b>Distributer vazduha</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-315</b> <b>CN-kukica</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere Odg. za W7021-5521-030	Kom.
	<b>251-300-000-330</b> <b>Isključni ventil komplet</b> Odg. za Classic 300, sa barijerom	Kom.
	<b>251-300-000-345</b> <b>Gumena kapa</b> Odg. za Classic 300, sa barijerom (za otkrivanje barijere)	Kom.
	<b>251-300-000-360</b> <b>Pomoćni utikač, gumeni</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-365</b> <b>CN-deo za povezivanje</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-370</b> <b>KU – držač adaptera</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-380</b> <b>Šraf M6 x 115mm</b> Odg. za Classic 300, sa barijerom	Kom.
	<b>251-300-155-026</b> <b>CN-vrh</b> Odg. za Classic 300, 13 x 10mm Pogodan I za pročišćavanje vode	Kom.
<b>Classic 300 bez barijere</b>		
	<b>250-300-000-007</b> <b>Mlekosabirnik 300 ccm, ACR</b> Odg. za Classic 300, 13,7 x 10mm, TB 16mm (crni PVC-distributer vazduha, CN-traka)	Kom.

## 10 - Mlekosabirnici

	<b>250-300-050-017</b> <b>Mlekosabirnik 300 ccm, ACR</b> Odgovara za Classic 300, TB 16mm, prav vrat 13,7 x 10mm	Kom.
	<b>250-300-300-117</b> <b>Mlekosabirnik 300 ccm, ACR</b> Odg. za Classic EVOLUTION, 13,7 x 10mm, TB 16mm (crni PVC-distributer vazduha, CN-traka)	Kom.
	<b>251-300-000-009</b> <b>Gumeni zaptivni prsten, mali za SA</b> odgovara za Classic 300, normalan (mali) 5x 4mm	Kom.
	<b>251-300-000-010</b> <b>Gumeni zaptivni prsten veliki za SA- donji deo</b> odg. za Classic 300, normalan (veliki)	Kom.
	<b>251-300-000-017</b> <b>Donji deo 300 ccm,</b> Odg. za Classic 300, TB 16mm Takođe pogodan za pročišćavanje vode	Kom.
	<b>251-300-000-250</b> <b>Donji deo, 300 ccm,</b> Odg. za Classic 300, TB 16mm Takođe pogodan za pročišćavanje vode	Kom.
	<b>251-300-000-300</b> <b>Matica</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-310</b> <b>Distributer vazduha</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-315</b> <b>CN-kukica</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere Odg. za W7021-5521-030	Kom.
	<b>251-300-000-360</b> <b>Pomoćni utikač, gumeni</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-365</b> <b>CN-deo za povezivanje</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.
	<b>251-300-000-370</b> <b>KU – držač adaptera</b> Odg. za Classic 300, sa i bez barijere	Kom.

## 10 - Mlekosabirnici

	<b>251-300-000-385</b> <b>Šraf M6 x 110mm</b> Odg. za Classic 300, bez barijere	Kom.
	<b>251-300-155-026</b> <b>CN-vrh</b> Odg. za Classic 300, 13 x 10mm Takođe pogodan za pročišćavanje vode	Kom.
<b>Westfalia 200</b>		
	<b>251-200-055-000</b> <b>KU-donji deo za SA 200 ccm,</b> Odgovara za GEA, TB 16mm	Kom.
	<b>251-201-055-010</b> <b>Gumeni zaptivni ventil za SA-donji deo 200 ccm</b> Odgovara za GEA (Original: 7021-2764-000)	Kom.
	<b>251-201-055-011</b> <b>Gumeni ventil sabirnika za SA 200 ccm</b> Odgovara za GEA (Original: 7021-2786-010)	Kom.
	<b>251-201-055-012</b> <b>Zaptivna kapa za SA 200 ccm</b> Odgovara za GEA (Original: 7021-2854-020)	Kom.
	<b>251-201-055-018</b> <b>Gumeni utikač za SA 200 ccm</b> Odgovara za GEA (Original: 7021-2754-080)	Kom.

## 11 –Sisne čaše

	<p><b>255-000-100-000</b>  <b>CN – sisna čaša „Standard“, 350 g</b>            Odg. za DeLaval (1-žljeb) (ITP 4208010)            Dužina: 140mm; ulaz: 44,5mm; zid: 2,5mm; otvor: 20mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm</p>	Kom.
	<p><b>255-000-100-010</b>  <b>CN - sisna čaša, 175 g</b>            Odg. za DeLaval (1- žljeb) (ITP 4208043)            Dužina: 140mm; ulaz: 44,5mm; zid: 1,2mm; otvor.: 20mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm</p>	Kom.
	<p><b>255-000-120-000</b>  <b>CN - sisna čaša „Standard“, 420 g</b>            Odg. za DeLaval (2- žljeba) (ITP 4208006)            Dužina: 155mm; ulaz: 44,5mm; zid: 2,5mm; otvor: 17mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm</p>	Kom.
	<p><b>255-000-120-018</b>  <b>CN - sisna čaša, 420 g</b>            Odg. za Dairy Master (ITP 4208007)            Dužina: 155mm; ulaz: 44,5mm; zid: 2,5mm; otvor: 18mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm</p>	Kom.
	<p><b>255-000-148-200</b>  <b>CN - sisna čaša „Sonder“ 230 g</b>            Odg. za DeLaval „Harmony“            Dužina: 148mm; ulaz: 44mm; zid: 1,4mm; otvor: 22mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm</p>	Kom.
	<p><b>255-000-148-300</b>  <b>sisna čaša metal/plastika</b>            Odg. za DeLaval „Harmony“</p>	Kom.
	<p><b>255-000-150-000</b>  <b>CN - sisna čaša „Standard“, 430 g</b>            Odg. za DeLaval (ITP 4208082)            Dužina: 165mm; ulaz: 44,5mm; zid: 2,5mm; otvor: 30mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm</p>	Kom.
	<p><b>255-000-200-005</b>  <b>CN - sisna čaša, 230 g</b>            Odg. za GEA (ITP 4208136)            Dužina: 147mm; ulaz: 44,5mm; zid: 1,5mm; otvor: 27mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm;</p>	Kom.
	<p><b>255-000-200-006</b>  <b>CN - sisna čaša, 230 g</b>            Odg. za GEA „Stimulor“ (ITP 4208122)            Dužina: 147mm; ulaz: 44,5mm; zid: 1,5mm; otvor.: 27,5mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm;</p>	Kom.
	<p><b>255-000-200-010</b>  <b>CN - sisna čaša „Spezial“, 385 g</b>            Odg. za GEA            Dužina: 147mm; ulaz: 45mm; zid: 2,5mm; otvor: 27mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm;</p>	Kom.

## 11 –Sisne čaše



**255-000-200-011**

**CN - sisna čaša, 380 g**

Odg. za GEA „Stimulator“ (ITP 4208139)

Dužina: 147mm; ulaz: 44,5mm; zid: 2,5mm; otvor: 27,5mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm;

Kom.



**255-000-300-000**

**CN - sisna čaša „Standard“, 320 g**

Odg. za Miele (svi modeli) (ITP 4208134)

Dužina: 147mm; ulaz: 44,5mm; zid: 2mm; otvor: 24mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm

Kom.



**255-000-350-000**

**CN - sisna čaša „Standard“, 200 g**

Odg. za „IPL11“ (ITP 4208191)

Dužina: 155mm; ulaz: 42,4mm; zid: 1,2mm; otvor.: 22,5mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm

Kom.



**255-000-400-000**

**CN - sisna čaša, 180 g**

Odg. za Bou-Matic (ITP 4208140)

Dužina: 140,5mm; ulaz: 44,5mm; zid: 1,2mm; otvor: 19mm; priključak za vazduh: 8 x 6mm

Kom.



**255-000-405-000**

**CN - sisna čaša, 320 g**

Odg. za Fullwood (ITP 4208089)

Dužina: 147mm; ulaz: 48,3mm; zid: 2mm; otvor: 29,3mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm

Kom.



**255-000-408-051**

**CN - sisna čaša , 260 g**


Odg. za Manus/Gascoigne (ITP 4208051)










Dužina: 155,5mm; ulaz: 44,5mm; zid: 1,5mm; otvor: 20mm; priključak za vazduh: 10 x 8mm

Kom.



## 12 - Uređaji za merenje mleka



	<b>350-800-510-001</b> za „AFIKIM“-uređaj za merenje mleka (Spg 0510/0001) crni adapter Dm51mm	Kom.
	<b>350-800-510-003</b> za „AFIKIM“-uređaj za merenje mleka (Spg 0510/0003) zaptivni prsten sa malim mlaznicama, plavi, prečnik 86mm	Kom.
	<b>350-800-510-009</b> za „AFIKIM“-uređaj za merenje mleka (Spg 0510/0009) konektor crni, 23mmx34mm	Kom.
	<b>350-800-510-010</b> za „AFIKIM“-uređaj za merenje mleka (Spg 0510/0010) dihtung plavi, prečnik 125mm	Kom.
	<b>350-900-100-003</b> <b>WAikato</b> uređaj za merenje mleka za ovce/koze „ICAR-odobren“ sa montažnim kompletom 4,5 L	Kom.
	<b>350-900-100-030</b> <b>WAikato</b> uređaj za merenje mleka Typ MK5 30 kg, „ICAR- odobren “, bez držača I konzola ET	Kom.
	<b>350-900-150-055</b> <b>WAikato</b> žičana vešalica za uređaj za merenje mleka prenosiva (-90mm)	Kom.
	<b>350-900-150-066</b> <b>WAikato</b> Set za montažu za uređaj za merenje mleka 2 plave polovine I cevasti držač (montaža na zid/cev)	Kom.
	<b>350-999-050-164</b> za „Waikato“-uređaj za merenje mleka merno staklo 30 kg	Kom.
	<b>350-999-050-165</b> za „Waikato“-uređaj za merenje mleka plovak-lopta	Kom.
	<b>350-999-050-175</b> za „Waikato“-uređaj za merenje mleka set 380-501-75	Kom.

## 12 – Uređaji za merenje mleka



**350-999-050-176**  
za „Waikato“-uređaj za merenje mleka  
veliki set 380-501-76

Kom.

**350-999-050-207**  
za „Waikato“-uređaj za merenje mleka  
3-dela uključujući traku za pričvršćivanje

Kom.

**350-999-050-251**  
za „Waikato“-uređaj za merenje mleka  
Hauba

Kom.

**350-999-050-260**  
za „Waikato“-uređaj za merenje mleka  
poluga 380-502-60

Kom.

**350-999-050-262**  
za „Waikato“-uređaj za merenje mleka  
3-dela ispod mernog stakla 380-502-62  
nosač i gumeni držač

Kom.

**350-999-050-502**  
za „Waikato“-uređaj za merenje mleka  
Dihtung ispod mernog stakla 38050502

Kom.



**351-000-000-100**  
**Mastitis-Indikator**  
Prozirno kućište, plavi unutrašnji deo








Kom.



**351-000-000-400**  
**Digitalni detektor mastitisa N-4L**  
Merni opseg: 0-13 mS/cm,  
dimenzije: 90 x 160 x 50mm, 2 x AA baterije, temperature od 10° do 40°C

Kom.












## 13 – Posebne pumpe

	<b>365-000-055-040</b> <b>Višenamenska centrifugalna pumpa „Nirosta“ ALM25</b> 40-L/min, 0,6 PS, 220V, za hranu, 1“	Kom.
	<b>365-000-055-089</b> <b>Višenamenska centrifugalna pumpa „Nirosta“ ALM30</b> 89-L/min, 2,0 PS, 230V, za hranu, 1“ Hmax.: 45cm	Kom.
	<b>365-000-055-140</b> <b>Višenamenska centrifugalna pumpa „Nirosta“ ALM40</b> 140-L/min, 1,2 PS, 230V, za hranu, 1 1/2“	Kom.
	<b>365-000-055-200</b> <b>Višenamenska centrifugalna pumpa „Nirosta“ ALM50</b> 200-L/min, 2,0 PS, 230V, za hranu, 2“ priključak: 2 spoljna navoja	Kom.
	<b>365-000-060-567</b> <b>Kolica za pumpu za ALM + ELM</b> ploča: 250x180mm, Metal	Kom.
	<b>366-000-100-012</b> <b>FLUX merač protoka tečnosti FMC100/PP</b> PP=Polipropilen-kućište, < 100L/min +/- 1% 2x G1 1/2“ , uključujući 3V litijumsku ćeliju, max viskoznost 2500 mPas	Kom.
	<b>366-000-100-023</b> <b>FLUX merač protoka tečnosti FMC100/S</b> S=nerđajući čelik 1.4301- kućište, < 100L/min +/-1% 2x NW65x 1/6 okrugli navoj, uključujući 3V litijumsku ćeliju, max viskoznost 2500 mPas	Kom.














## 14 – Vakuum pumpe i delovi

### Vakuum-agregati komplet
















	<b>425-000-000-190</b> <b>Vakuum-agregat komplet 190 L/min</b> 0,6 kW-230V Motor, 15 L pocinkovani rezervoar PVU 20, PM4 pumpa, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-000-000-191</b> <b>Vakuum-agregat komplet 190 L/min</b> 0,6 kW - 400 V Motor, 15 L pocinkovani rezervoar PVU 20, PM4 pumpa, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-000-000-249</b> <b>Vakuum-agregat komplet 250 L/min</b> 0,9 kW - 400 V Motor, 15 L pocinkovani rezervoar PVU 25, PM5 pumpa, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-000-000-250</b> <b>Vakuum-agregat komplet 250 L/min</b> 0,9 kW - 400 V Motor, 15 L pocinkovani rezervoar PVU 25 L, PM5L pumpa, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-000-000-350</b> <b>Vakuum-agregat komplet 450 L/min</b> 1,3 kW - 400 V Motor, 20 L pocinkovani rezervoar PVU 30 L, PM6L pumpa, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-000-000-430</b> <b>Vakuum-agregat komplet 430 L/min</b> 1,1 kW - 400 V Motor, 22 L pocinkovani rezervoar PVU 41 L, PM9L pumpa, 1300 U/min	Kom.
	<b>425-000-000-700</b> <b>Vakuum-agregat komplet 700 L/min</b> 1,84 kW - 400 V Motor, 50 L pocinkovani rezervoar PVU 70 L, PM10L pumpa, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-000-001-000</b> <b>Vakuum-agregat komplet 1000 L/min</b> 2,2 kW - 400 V Motor, 100 L pocinkovani rezervoar PVU 110 L, PM12L pumpa, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-000-001-200</b> <b>Vakuum-agregat komplet 1200 L/min</b> 3,0 kW - 400 V Motor, 100 L pocinkovani rezervoar PVU 120 L, PM16L pumpa, 1250 U/min	Kom.
	<b>425-000-001-210</b> <b>Vakuum-agregat 1200 L, bez E-Motora</b> 1250 U/min, sa kućištem pumpe za ulje: PM 16, 100 L	Kom.
	<b>425-000-001-500</b> <b>Vakuum-agregat komplet 1500 L/min</b> 4,0 kW - 400 V Motor, 100 L pocinkovani rezervoar PVU 150 L, PM16L pumpa, 1400 U/min	Kom.










## 14 – Vakuum pumpe i delovi

	<b>425-000-001-600</b> <b>Vakuum-agregat komplet 1600 L/min</b> 3,0 kW - 400 V Motor, 100 L pocinkovani rezervoar PVU 160 L, PM20L pumpa, 970 U/min	Kom.
	<b>425-000-002-000</b> <b>Vakuum-agregat komplet 2000 L/min</b> 4,0 kW - 400 V Motor, 100 L pocinkovani rezervoar PVU 200 L, PM20L pumpa, 1200 U/min	Kom.
	<b>425-000-002-500</b> <b>Vakuum-agregat komplet 2500 L/min</b> 5,5 kW - 400 V Motor, 100 L pocinkovani rezervoar PVU 250 L, PM30L pumpa, 1000 U/min	Kom.
	<b>425-000-003-000</b> <b>Vakuum-agregat komplet 3000 L/min</b> 7,5 kW - 400 V Motor, 100 L pocinkovani rezervoar PVU 300 L, PM30L pumpa, 1100 U/min	Kom.
	<b>425-000-900-140</b> <b>Vakuum-pumpa PM3 140L/min</b> 0,37kW - 230V Motor, bez rezervoara I dodataka 1400U/min, , takođe za za mobilne sisteme za mužu	Kom.
	<b>425-000-900-190</b> <b>Vakuum-pumpa PM4 190L/min</b> 0,60kW - 230V Motor, bez rezervoara I dodataka 1400U/min	Kom.
	<b>425-000-900-191</b> <b>Vakuum-pumpa PM4 190L/min</b> 0,60kW - 400V Motor, bez rezervoara I dodataka 1400U/min	Kom.
	<b>425-000-900-192</b> <b>Vakuum-pumpa PM5 250L/min</b> 0,90kW - 230V Motor, bez rezervoara I dodataka 1400U/min,	Kom.
	<b>425-000-900-195</b> <b>Vakuum-pumpa PM6L 450L/min</b> 1,3kW - 400V Motor, bez rezervoara I dodataka 1400U/min, sa uljem za podmazivanje I auspuhom	Kom.
	<b>425-001-000-016</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV1500, 2,2kW - 3PS</b> 380V Motor, 1020L/min, na konzoli, bez rezervoara 4,8A, 50kPa, pumpa: 925U/min, Motor: 1400U/min	Kom.
	<b>425-001-000-045</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV750, 1,5kW - 2PS</b> 380V Motor, 600L/min, 65L pocinkovani rezervoar 9A, 50kPa, pumpa: 1100U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 2" (63mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-100-037</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV1000, 3kW - 4PS</b> 380V Motor, 1000L/min, 85L pocinkovani rezervoar 5,2A, 50kPa, pumpa: 1250U/min, Motor: 1400U/min	Kom.
	<b>425-001-101-501</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV1500, 2,2kW - 3PS</b> 380V Motor, 1020L/min, 65L pocinkovani rezervoar 4,8A, 50kPa, pumpa: 925U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 2" (63mm) izlaz	Kom.

## 14 – Vakuum pumpe i delovi

	<b>425-001-101-524</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV1500, 4kW - 5,5PS</b> 380V Motor, 1500L/min, 65L pocinkovani rezervoar 7,4A, 50kPa, pumpa: 1350U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 2" (63mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-101-528</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV1500, 3kW - 4PS</b> 380V Motor, 1250L/min, 85L pocinkovani rezervoar, 5,8A, 50kPa, pumpa: 1175U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 3" (90mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-101-609</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV1500, 3kW - 4PS</b> 380V Motor, 1250L/min, 85L pocinkovani rezervoar ,tanker za naftu 5,8A, 50kPa, pumpa: 1175 U/min, Motor: 1400 U/min, rezervoar 3" (90mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-102-201</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS</b> 380V Motor, 1880L/min, 85L pocinkovani rezervoar 8,9A, 50kPa, pumpa: 1150U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 3" (90mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-102-202</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS</b> 380V Motor, 2070L/min, 85L pocinkovani rezervoar 8,9A, 50kPa, pumpa: 1225U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 3" (90mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-102-203</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV2200, 5,5kW - 7,5PS</b> 380V Motor, 2300L/min, na konzoli, bez rezervoara 10,9A, 50kPa, pumpa: 1325U/min, Motor: 1400U/min	Kom.
	<b>425-001-102-204</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS</b> 380V Motor, 1880L/min, 110L pocinkovani rezervoar 8,9A, 50kPa, pumpa: 1150U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 4" (110mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-103-201</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS</b> 380V Motor, 2950L/min, 110L pocinkovani rezervoar 10,8A, 50kPa, pumpa: 970U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 4" (110mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-103-202</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS</b> 380V Motor, 2700L/min, 110L pocinkovani rezervoar 10,8A, 50kPa, pumpa: 970U/min, Motor: 1400U/min, rezervoar 4" (110mm) izlaz	Kom.
	<b>425-001-103-203</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS</b> 380V Motor, 2950L/min, na nosaču, bez rezervoara 10,8A, 50kPa, pumpa: 970U/min, Motor: 1400U/min	Kom.
	<b>425-001-103-210</b> <b>Vakuum-agregat CTA GPV3300, 7,5kW - 10,0PS</b> 380V Motor, 3300L/min, 110L pocinkovani rezervoar, 12,7A, 50kPa, pumpa: 1050U/min, Motor: 1400U/min, Tank 4" izlaz	Kom.
	<b>425-100-000-250</b> <b>Vakuum-pumpa 250 L/min bez rezervoara</b> sa remenom, prigušivač i rezervoar, PM5PL za 1,1 kW, 230 - 400 V, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-100-000-300</b> <b>Vakuum-pumpa 330 - 500 L/min bez rezervoara</b> sa remenom, prigušivač i rezervoar, PM9L za 0,75 - 1,5 kW, 230 - 400V, 1200 - 1500U/min	Kom.

## 14 – Vakuum pumpe i delovi

	<b>425-100-000-350</b> <b>Vakuum-pumpa 330 - 500 L/min bez rezervoara</b> PM9RL, 1200 - 1500 U/min	Kom.
	<b>425-100-000-700</b> <b>Vakuum-pumpa 950 L/min bez rezervoara</b> sa remenom, prigušivač i rezervoar, PM12L za 2,2 kW, 230 - 400 V, 1400 U/min	Kom.
	<b>425-100-001-200</b> <b>Vakuum-pumpa 1100 - 1500 L/min bez rezervoara</b> sa remenom, prigušivač i rezervoar, PM16L za 2,2 kW, 230 - 400 V, 1130 - 1400 U/min, kolut 160mm	Kom.
	<b>425-100-001-288</b> <b>Vakuum-pumpa 1100 - 1500 L/min bez rezervoara</b> sa Obodom , PM16RL za 2,2 - 4,0 kW, 230 - 400 V, 1130 - 1400 U/min,	Kom.
	<b>425-100-002-000</b> <b>Vakuum-pumpa 1600 - 2000 L/min bez rezervoara</b> sa remenom, PM20L za 3,0 - 4,0 kW, 400 V, 970 - 1200 U/min,	Kom.
	<b>425-100-002-500</b> <b>Vakuum-pumpa 2500 - 3000 L/min bez rezervoara</b> sa remenom, PM30L za 5,5 - 7,5 kW, 400 V, 1000 - 1100 U/min,	Kom.
	<b>425-110-006-160</b> <b>Vakuum-pumpa PV 1600 FW CTA</b> sa remenom 170mm 2A za Fullwood Q4 snaga: 4 PS = 1400 l/min; 5,5 PS = 1700l/min	Kom.
	<b>425-300-000-760</b> <b>Vakuum-pumpa CTA pojedinačno, za DeLaval VP76</b> sa remenom 140mm 2A	Ko
	<b>425-300-000-764</b> <b>Vakuum-pumpa CTA pojedinačno, za DeLaval</b> Na nosaču, 4 PS, 1000 L/min	Ko
	<b>425-300-000-770</b> <b>Vakuum-pumpa CTA pojedinačno, za DeLaval VP76</b> sa remenom 160mm 2A	Ko
	<b>425-500-001-200</b> <b>Vodeni prsten-Vakuum-agregat ML/T40</b> elektro 1.200 L/min, 4 kW, 380 V 74 dB	Ko
	<b>425-500-002-400</b> <b>Vodeni prsten-Vakuum-agregat ML/T50</b> elektro 2400 L/min, 7,5 kW, 380 V 74 dB	Ko
<b>Pribor</b>		
	<b>425-000-990-220</b> <b>Elektro-Motor 220 V za PM5 190 L</b> 1,3 PS bez pumpe I dodatne opreme	Kom.
	<b>425-100-000-500</b> <b>Elektromotor 380 V za Vakuum-pumpe</b> 1,5 PS, 1,1 kW, B3, za Pumpe sa 430 L	Kom.

## 14 – Vakuum pumpe i delovi



**425-105-009-016** Kom.  
**Prenos za vratilo, Pumpe**  
 PM9RL/10RL/12RL/16RL (MKL 0474098) sa 330 - 1.500 L/min, 0,75 - 4,0 kW, 1200  
 - 1500 U/min

**425-105-104-300** Kom.  
**Žig 62x25x6mm**  
 za PM9-PM16 Pumpe (MKL 5104300)

**425-105-110-610** Kom.  
**Rotor sa talasom**  
 za PM16 Pumpe (MKL 5110610)

**425-105-110-612** Kom.  
**Rotor sa talasom**  
 za PM16 Pumpe (MKL 5110612)

**425-105-110-832** Kom.  
**Rotor sa talasom**  
 za 3000 L Pumpe (MKL 5110832)

**425-105-190-340** Kom.  
**Ležaj 6305**  
 za PM16 Pumpe (MKL 5190340)

**425-110-001-000** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 3 PS, 1400 B3 (MKL 0473120)

**425-110-002-000** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 5,5 PS, 1400 B3 (MKL 0473150)

**425-110-003-000** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 4 PS, 3 kW, 1400 B3 (MKL 0473130)

**425-110-004-000** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 2 PS, 1400 B3, za MKL PVU70 1,5 kW (MKL 0473100)



**425-110-007-190** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 2,0 PS za CTA 1400GG B3 IE2 sa dvostrukim remenom



**425-110-007-200** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 3,0 PS za CTA 1400GG B3 IE2 sa dvostrukim remenom



**425-110-007-210** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 4,0 PS za CTA 1400GG B3 IE2 sa dvostrukim remenom











**425-110-007-220** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 5,5 PS za CTA 1400GG B3 IE2 sa dvostrukim remenom



**425-110-007-230** Kom.  
**Elektromotor 380 V za Vakuumpumpe**  
 7,5 PS za CTA 1400GG B3 IE2 sa dvostrukim remenom


















## 14 – Vakuum pumpe i delovi

	<b>425-110-010-000</b> <b>Poklopac sa elektromotorom PM3</b> za „Milkline“-Vakuumpumpe (MKL 0475386)	Kom.
	<b>425-110-010-001</b> <b>Krilca ventilatora za elektromotor PM3</b> (MKL 0475387)	Kom.
	<b>425-110-010-050</b> <b>Zaptivač vratila za elektromotor PM3</b> (MKL 5190321)	Kom.
	<b>425-110-010-055</b> <b>Zaptivač vratila za elektromotor PM3</b> (MKL 5190306)	Kom.
	<b>425-110-010-056</b> <b>Zaštita od prašine (gumeni prsten) za elektromotor PM3</b> (MKL 5190208)	Kom.
	<b>425-110-200-403</b> <b>Ležaj za CTA pumpe GPV3300</b> 6306 SKF	Kom.
	<b>425-110-200-503</b> <b>Ležaj za CTA pumpe GPV1500</b> 6305 SKF	Kom.
	<b>425-150-000-007</b> <b>Bočni poklopac, crni plastični</b> za sve Milkline-vakuum rezervoare (MKL 0230500)	Kom.
	<b>425-150-000-008</b> <b>Dihung za bočni poklopac</b> za Milkline- vakuum rezervoare (MKL 0211400)	Kom.
	<b>425-150-000-009</b> <b>Prigušivač PM3 (VP190)</b> mali, okrugli 1/2"- (MKL 0476000) I za mobilne sisteme za mužu	Kom.
	<b>425-150-000-010</b> <b>Prigušivač za PM8L/PM9L (VP350)</b> 1"-, 2-dela sa cevi (MKL 0476018) 27 cm dužina	Kom.
	<b>425-150-000-317</b> <b>Prigušivač za PM4/PM5</b> mali, okrugli 3/4"- (MKL 0476010)	Kom.
	<b>425-150-000-381</b> <b>Prigušivač za PM10L/PM12L</b> 1 1/2"- (MKL 0476045)	Kom.
	<b>425-150-001-001</b> <b>Deo za prigušivač 1/2" za PM3</b> Sistem za mužu, cev sa navojem 1/2" (MKL 5476001)	Kom.
	<b>425-150-001-005</b> <b>Lopta za prigušivač 1/2" za PM3</b> Sistem za mužu, 12mm (MKL 5476005)	Kom.













## 14 – Vakuum pumpe i delovi

	<b>425-150-001-006</b> <b>Navoj za prigušivač 1/2" za PM3 i za mobilni sistem muže</b> sa unutrašnjim i spoljnim navojem (MKL 5476006 5,2 cm dužina)	Kom.
	<b>425-150-001-010</b> <b>Navoj za prigušivač 1/2" i za mobilni sistem muže</b> 9,5 cm dužina, sa 4 otvora (MKL 5476004)	Kom.
	<b>425-150-001-011</b> <b>Deo za prigušivač 3/4" za PM4/PM5</b> navoj 3/4" (MKL 5476011)	Kom.
	<b>425-150-001-013</b> <b>Nepovratni ventil za prigušivač za vakuum-pumpe</b> 70mm Prečnik, za zatezanje	Kom.
	<b>425-150-001-015</b> <b>Lopta za prigušivač 3/4", za PM4/PM5</b> 18mm Prečnik (MKL 5476013)	Kom.
	<b>425-150-001-700</b> <b>Sigurnosni ventil za prigušivač 1/2"</b> (MKL 0321700)	Kom.
	<b>425-150-022-044</b> <b>odvodni ventil, gumeni</b> (ITP 3000004)	Kom.
	<b>425-150-047-205</b> <b>Kapilarni uljar plavi za „Milkline“ MAXI 3U N</b> 3 izlaza (MKL 0472050N)	Kom.
	<b>425-150-047-207</b> <b>Kapilarni uljar plavi za „Milkline“-Vakuum-pumpe</b> (MKL 0472070) 2 x 33 cm crevo (3 x 8mm)	Kom.
	<b>425-150-047-208</b> <b>Deo za kapilarni uljar za donji deo kućišta, dugi</b> za „Milkline“-Vakuum-pumpe (MKL 0472080)	Kom.
	<b>425-150-047-209</b> <b>Deo za kapilarni uljar, kratki</b> za „Milkline“-Vakuum-pumpe (MKL 5472196) za PM6L	Kom.
	<b>425-150-047-531</b> <b>Prekidač</b> 380V, za Motor "Milkline"-Vakuum-pumpe	Kom.
	<b>425-150-047-532</b> <b>Kućište prekidača za 380 V</b> za PM3 (VP190/250)	Kom.
	<b>425-150-047-533</b> <b>Poklopac crni</b> za PM4 (VP190/250)	Kom.
	<b>425-150-047-534</b> <b>Prekidač, kućište za vakuum-pumpe</b>	Kom.

## 14 – Vakuum pumpe i delovi





	<b>425-150-047-536</b> <b>Kučište prekidača za 380 V</b> za PM4/PM5/PM5L/PM6L (MKL 0475319) sa crvenim prekidačem	Kom.
	<b>425-150-047-537</b> <b>Kučište prekidača za 220 V</b> za PM4/PM5/PM6, sa crnim prekidačem	Kom.
	<b>425-150-062-256</b> <b>Podmetač za Rotor, 62 x 25 x 6</b> mesingani	Kom.
	<b>425-150-140-024</b> <b>Remen 140mm Prečnik</b> 2- žljeba, bušan 24mm	Kom.
	<b>425-150-160-028</b> <b>Remen 160mm Prečnik</b> 2- žljeba, bušan 28mm	Kom.
	<b>425-150-180-030</b> <b>Remen 180mm Prečnik</b> 2- žljeba, bušan 30mm	Kom.
	<b>425-150-200-075</b> <b>Pojas za CTA Pumpe</b> za GPV 550/750 A56	Kom.
	<b>425-150-200-100</b> <b>Pojas za CTA Pumpe</b> za GPV 1000 B56	Kom.
	<b>425-150-200-220</b> <b>Pojas za CTA Pumpe</b> za GPV 1500/2200 B57	Kom.
	<b>425-150-200-300</b> <b>Pojas za CTA Pumpe</b> za GPV 3300 B52	Kom.
	<b>425-150-420-151</b> <b>Prigušivač VP430 L</b> 1 1/2"-Veza bočna (MKL 0476040)	Kom.
	<b>425-150-450-150</b> <b>Prigušivač VP430 L, sa delom za vraćanje ulja</b> 2"-veza ispod I iznad (MKL 0476055)	Kom.
	<b>425-150-450-151</b> <b>Prigušivač VP430 L,</b> 2"-veze sa strane (MKL 0476050)	Kom.
	<b>425-150-450-200</b> <b>Deo za vraćanje ulja</b> (MKL 0476017)	Kom.
	<b>425-151-451-150</b> <b>Prigušivač za CTA GPV1500</b> 2"-veza ispod I iznad I za GPV1000 + 2200	Kom.

## 14 – Vakuum pumpe i delovi

	<b>425-151-451-220</b> <b>Prigušivač za CTA GPV3300</b> 2"-veza ispod i iznad	Kom.
	<b>425-152-200-010</b> <b>Separator ulja za CTA GPV2200</b> 2"-veze 290mm	Kom.
	<b>425-152-200-011</b> <b>Separator ulja za CTAGPV1000/1500</b> 2"-veze 250mm	Kom.
	<b>425-152-200-012</b> <b>Separator ulja za CTA GPV500/750</b> 1 1/4"-veza 230mm	Kom.
	<b>425-400-033-925</b> <b>Dichtung za poklopac 63mm Veza</b> Za vakuum-rezervoar 33 L	Kom.
	<b>425-400-033-926</b> <b>zaštita za odvodni ventil</b> Za vakuum-rezervoar 33 l	Kom.
	<b>425-400-033-927</b> <b>Gumeni ventil</b> Za vakuum-rezervoar 33 L instaliran na dnu	Kom.
	<b>425-400-033-928</b> <b>Plovak u odvodnom ventilu</b> Za vakuum-rezervoar 33 L pažnja: samo lopta ventila	Kom.
	<b>425-400-050-090</b> <b>PVC-Ventil</b> prečnik 90mm (3")	Kom.
	<b>425-400-150-000</b> <b>Nepovratni ventil Mesing 1,5 „</b> (MKL 0477444)	Kom.
	<b>425-400-200-000</b> <b>Nepovratni ventil Mesing 2 „</b> (MKL0477446)	Kom.
	<b>425-450-075-200</b> <b>Nepovratni ventil 0,75-2,0 za mlečne pumpe 1,5 kW</b> Spoljni prečnik 45mm (MKL 0420160) 25mm	Kom.
	<b>425-501-474-752</b> <b>Komplet za povezivanje za vodeni prsten</b> za ML/T40, 1200 L/min, 4 kW	Kom.
	<b>460-000-050-012</b> <b>Odvodni ventil, plastični crni</b> sa 1/2" spoljni navoj, za drenažu (ITP 3400016)	Kom.
	<b>460-000-050-034</b> <b>Odvodni ventil, plastični crni</b> sa 3/4" spoljni navoj, za drenažu (ITP 3400017)	Kom.

## 14 – Vakuum pumpe i delovi

### Vakuum-rezervoar

	<b>425-300-022-040</b> <b>Vakuum-rezervoar 40 L, komplet 58 cm visok</b> FLACO orig. sa otvorom ispod 2x 50 iznad	Kom.
	<b>425-300-022-060</b> <b>Vakuum-rezervoar 60 L, komplet, 83 cm visok</b> FLACO orig sa otvorom ispod 2x 50 iznad	Kom.
	<b>425-300-050-010</b> <b>Vakuum-rezervoar pocinkovani</b> Odg. za DeLaval Vakuum-pume (958-664-80)	Kom.
	<b>425-300-050-015</b> <b>Vakuum-rezervoar pocinkovani 15 L</b> Za MKL-Vakuum-pumpe 190 L sa 2x poklopca, 2x dihtunga vakuum-metrom	Kom.
	<b>425-300-050-022</b> <b>Vakuum-rezervoar pocinkovani 22 L</b> Za MKL-Vakuum-pumpe sa 2x poklopca, 2x dihtunga vakuum-metrom	Kom.
	<b>425-350-050-135</b> <b>Vakuum-rezervoar, 135 L, sa 3 produžetka</b> 90mm, 400mm širok, 1300mm visok	Kom.
	<b>425-400-033-400</b> <b>Vakuum-rezervoar 33 L, plastični</b> plavi, 63mm veza	Kom.
	<b>425-400-033-450</b> <b>Vakuum-rezervoar 33 L, plastični</b> zeleni, 63mm veza	Kom.
	<b>425-400-033-924</b> <b>Poklopac za plastični rezervoar 33L</b> 63mm Veza	Kom.

## 15 – Pločice za vakuum pumpe

### Grafitne pločice



<b>437-001-040-415</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 40 x 41,5 x 5mm, odg. zaGEA	Kom.
<b>437-001-050-345</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 50 x 34 x 5mm, odg. zaDeLaval VP4 i 5	Kom.
<b>437-001-060-405</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 60 x 40 x 5mm, odg. zaDeLaval VP9	Kom.
<b>437-002-070-042</b> <b>Grafitne pločice za mobilni sistem za mužu</b> 70 x 42,5 x 5mm, odg. za ITALIA (ITP6100005)	Kom.
<b>437-002-070-415</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 70 x 41,5 x 5mm, odg. za GEA	Kom.
<b>437-003-050-404</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 50 x 40 x 4mm, odg. za Miele LM130	Kom.
<b>437-003-068-404</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 68 x 40 x 4mm, odg. za Miele LM170	Kom.
<b>437-003-076-434</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe</b> 76 x 43 x 4mm, odg. za Miele LM22 (odg. za: M7720-1779-710)	Kom.
<b>437-004-035-385</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe mala</b> 55 x 37 x 5mm, odg. za Milkline 140 PM3 takođe za mobilne sisteme za mužu	Kom.
<b>437-004-060-335</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 60 x 33 x 5 mm, odg. za Melotte	Kom.
<b>437-004-060-425</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 55 x 27 x 5	Kom.
<b>437-004-060-526</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe VP250</b> 60 x 52 x 6mm, odg. za Milkline 250 (PM5)	Kom.
<b>437-004-065-425</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe OMC</b> 65 x 42 x 5mm DRS71	Kom.
<b>437-004-065-485</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe FN</b> 65 x 48 x 5mm, odg. zaFN	Kom.

## 15 – Pločice za vakuum pumpe

<b>437-004-070-455</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe mala</b> 70 x 44 x 5mm, odg. za Milkline 190 stara PM4	Kom.
<b>437-004-070-456</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe mala</b> 70 x 44 x 6mm, odg. za Milkline 190 nova PM4	Kom.
<b>437-004-076-395</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe stare</b> 76,2 x 39 x 5mm, odg. za Melotte	Kom.
<b>437-004-085-415</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe</b> 85 x 41,7 x 5mm, odg. za GEA (RPT1 )	Kom.
<b>437-004-085-430</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe</b> 85 x 41 x 4,97mm, odg. za Impulsa mobilne sisteme za mužu	Kom.
<b>437-004-100-505</b> <b>Grafitne pločice za vakuum-pumpe FN</b> 100 x 50 x 5mm	Kom.

### Kevlar pločice



<b>437-000-040-121</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> VZK 40121	Kom.
<b>437-004-060-496</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe VP350</b> 60 x 51 x 5,95mm, odg. za Milkline 250350	Kom.
<b>437-004-070-656</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe VPU41</b> 70 x 65 x 5,95mm, odg. za Milkline PM 9 L	Kom.
<b>437-004-080-366</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 80 x 36 x 6mm, odg. za Milkline PM 8	Kom.
<b>437-004-100-336</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 100 x 33 x 6mm, odg. za Milkline	Kom.
<b>437-004-100-656</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 100 x 65 x 5,9mm, odg. za Milkline VPU70-105PM10	Kom.
<b>437-004-140-656</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 140 x 65 x 6mm, odg. za Milkline VPU70-105PM12L	Kom.
<b>437-004-145-658</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 145 x 65 x 8mm, odg. za Milkline VPU200 (PM 20)	Kom.

## 15 – Pločice za vakuum pumpe








<b>437-004-200-656</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe VP150</b> 200 x 65 x 6mm, odg. za Milkline1200-1500 PM16L	Kom.
<b>437-004-215-658</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 217 x 65 x 7,95mm, odg. za Milkline VPU300 (PM 30)	Kom.
<b>437-011-082-048</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 82,5 x 48,8 x 4,6mm, odg. za DeLaval „VP74“	Kom.
<b>437-011-083-049</b> <b>Kevlar pločice odg. za DeLaval „VP74“</b> 82,5 x 48,8 x 4,6mm	Kom.
<b>437-011-120-040</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 120 x 40,2 x 4,8mm, odg. za DeLaval „VP18“	Kom.
<b>437-011-152-048</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 152,3 x 48,8 x 4,6mm, odg. za DeLaval „VP76“	Kom.
<b>437-011-153-049</b> <b>Kevlar pločice odg. za DeLaval „VP76“</b> 152,3 x 48,8 x 4,6mm	Kom.
<b>437-011-199-060</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 199,9 x 60,3 x 5,3mm, odg. za DeLaval „VP77“	Kom.
<b>437-011-200-061</b> <b>Kevlar pločice odg. za DeLaval „VP77“</b> 199,9 x 60,3 x 5,3mm	Kom.
<b>437-011-203-076</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 203 x 76 x 6,2mm, odg. za DeLaval „VP78“	Kom.
<b>437-011-204-077</b> <b>Kevlar pločice odg. za DeLaval „VP78“</b> 203 x 76 x 6,2mm	Kom.
<b>437-012-070-033</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 70 x 33 x 4,9mm, odg. za GEA RPS7 / 300 L	Kom.
<b>437-012-100-033</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 100 x 33 x 4,9mm, odg. za GEA RPS10 / 400 L	Kom.
<b>437-012-150-033</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 150 x 33 x 4,9mm, odg. za GEA RPS15 / 600-800L jednodelno	Kom.
<b>437-012-200-033</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 200 x 33 x 4,9mm, odg. za GEA RPS15 / 900 L	Kom.
<b>437-012-200-041</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe podeljena 45°</b> 200 x 41,5 x 4,9mm, odg. za GEA RPS 1000/1200 2-dela	Kom.






## 15 – Pločice za vakuum pumpe

<b>437-012-200-044</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe podeljena 45°</b> 200 x 44 x 4mm, odg. za Miele LM 700/1070 (org. 7047-9926-370 )	Kom.
<b>437-012-220-050</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe Miele podeljena</b> 220 x 50 x 3,9mm, odg. za LM 1000	Kom.
<b>437-012-285-060</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 285 x 60,5 x 6mm, odg. za Miele	Kom.
<b>437-012-325-808</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe podeljena</b> 325 x 80 x 8mm, odg. za GEA RPS 1500/2000/ (org. W 7050-9926-030 ), 2-dela	Kom.
<b>437-014-082-051</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 82,4 x 51,1 x 4,7mm, odg. za SAC VP 600 L	Kom.
<b>437-014-152-051</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 152,4 x 51,1 x 4,7mm, odg. za SAC VP 1000 L	Kom.
<b>437-014-225-049</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 225,5 x 49,1 x 4,7mm, odg. za SAC VP 1600 L	Kom.
<b>437-015-278-445</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 278 x 44,5 x 4,3mm, odg. za Fullwood	Kom.
<b>437-015-280-065</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 280 x 65 x 4,5mm, odg. za Fullwood	Kom.
<b>437-018-082-065</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 82 x 65 x 6mm, odg. za CTA GPV 750	Kom.
<b>437-018-145-068</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 145 x 68 x 8mm, odg. za CTA GPV2000	Kom.
<b>437-018-164-050</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 164 x 50 x 6mm, odg. za CTA GPV1000	Kom.
<b>437-018-164-065</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 164 x 65 x 6mm, odg. za CTA GPV1500	Kom.
<b>437-018-215-068</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 215 x 68 x 8mm, odg. za CTA GPV3000	Kom.
<b>437-018-245-065</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 245 x 65 x 6mm, odg. za CTA GPV2200	Kom.
<b>437-018-289-087</b> <b>Kevlar pločice za vakuum pumpe</b> 289 x 87 x 6mm, odg. za CTA GPV3300	Kom.












### Komplet za mužu

	<b>599-200-000-000</b> <b>Komplet za mužu za KOZE</b> Silikonske sisne gume, 20mm Prečnik (ITP 2079003) Automatski ventil, „CLASSIC“, ITP207 - SIM	Kom.
	<b>599-200-000-032</b> <b>Komplet za mužu za KOZE</b> Silikonske sisne gume 19mm Prečnik (ITP 2039032), poluautomatski ventil, „VANGUARD“ sa dodatnim delom (sa barijerom), ITP205 - SIM	Kom.
	<b>599-200-000-035</b> <b>Komplet za mužu za KOZE</b> Silikonske sisne gume 19mm Prečnik (ITP 2039038), poluautomatski ventil, „VANGUARD“ sa dodatnim delom (sa barijerom), ITP207 - SIM	Kom.
	<b>599-200-000-100</b> <b>Komplet za mužu za OVCE</b> Silikonske sisne gume 18mm Prečnik (ITP 2079004) automatski Ventil, „CLASSIC“, ITP207 - SIM	Kom.
	<b>599-200-000-135</b> <b>Komplet za mužu za OVCE</b> Silikonske sisne gume 18mm Prečnik (ITP 2039039), automatski Ventil, „VANGUARD“ sa dodatnim delom (sa barijerom), ITP207 - SIM	Kom.
	<b>599-200-000-157</b> <b>Komplet za mužu za OVCE ITP206</b> Silikonske sisne gume 18mm, (ITP 2069057) sa dodatnim delom	Kom.
	<b>599-200-000-160</b> <b>Komplet za mužu za OVCE</b> Silikonske sisne gume 18mm Prečnik (ITP 2059013) poluautomatski Ventil, „CLASSIC“ bez dodatnih delova, ITP205 - SIM	Kom.













### Rezervni delovi

	<b>599-200-055-000</b> <b>Plastični deo za mužu za koze (ITP 2000076)</b>	Kom.
	<b>599-200-055-100</b> <b>Plastični deo za mužu za ovce (ITP 2000077)</b>	Kom.
	<b>599-200-055-231</b> <b>Plastični deo za mužuzo Ovce (Spg. 2200/3211) za. ovce</b> odg. za sisne gume 125-000-200-562	Kom.
	<b>599-200-200-000</b> <b>Mlekosabirnik „ITP203“ VANGUARD 120 ccm za ovce/Koze,(ITP 2039006)</b>	Kom.











## 16 – Ovce I koze

	<p><b>599-200-200-120</b>  <b>Čelična ploča, težina za kontrolu zapornog ventila</b>            za „ITP200“ (ITP 2000003)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-200-130</b>  <b>Gumene kape sa žljebom za bolje prijanjanje, crni</b>            za „ITP205“ (ITP 2040002)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-202-000</b>  <b>Deo „ITP205“, Ventil</b>            za ovce/Koze            (ITP 2059015)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-203-002</b>  <b>Deo „ITP207“, autom. ventil</b> za ovce/Koze-,            (ITP 2079002) čišćenje samo za cevi za sistem za            mužu</p>	Kom.
	<p><b>599-200-204-006</b>  <b>Feder za ventil, iznutra</b>            za „ITP204“ (ITP 2040006)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-204-021</b>  <b>Prazan donji deo-kučište</b>            za „ITP204“ (ITP 2040021)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-205-011</b>  <b>Plastični beli prsten</b>            za „ITP205“ (ITP 2050011)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-205-019</b>  <b>Plastični zaporni ventil, sa 2 crvene zaptivke</b>            za „ITP205“ (ITP 2050019)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-205-021</b>  <b>Donji deo sa barijerom</b>            za „ITP205“ (ITP 2050021)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-207-001</b>  <b>Zaglavlje</b>            za „ITP207“ (ITP 2070001)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-207-004</b>  <b>Ventil</b>            za „ITP207“ (TIP 2070004)</p>	Kom.
	<p><b>599-200-207-005</b>  <b>Stezni prsten</b>            za „ITP207“ (ITP 2070005)</p>	Kom.

## 16 – Ovce I koze

	<b>599-200-207-006</b> <b>Spiralna opruga</b> za „ITP207“ (ITP 2070008)	Kom.
	<b>599-200-207-007</b> <b>Dichtung</b> za „ITP207“ (ITP 2070007)	Kom.
	<b>599-200-207-009</b> <b>Prsten</b> za „ITP207“ (ITP 2070009)	Kom.
	<b>599-200-207-013</b> <b>Gornje kućište</b> za „ITP207“ (ITP 2070013)	Kom.
	<b>599-200-207-014</b> <b>Membrana</b> za „ITP207“ (ITP 2070014)	Kom.
	<b>599-200-209-007</b> <b>Feder</b> za (ITP 2040007)	Kom.
	<b>599-200-210-011</b> <b>Y-deo veliki Koze/Ovce stari</b> 2x9,5 / 1x11mm , 13 /14,5mm (ITP 2000006)	Kom.
	<b>599-200-210-014</b> <b>Y- deo veliki Koze/Ovce novi</b> 2x10 / 1x14mm , 14 / 18mm (ITP 2020009)	Kom.
	<b>599-200-299-000</b> <b>Tabla crna</b> za ovce i koze (ITP 2040010)	Kom.
	<b>599-200-299-003</b> <b>Plastični držač crni</b> sa produženim navojem (ITP2030003)	Kom.
	<b>599-200-299-008</b> <b>Gumeni prsten za Y-deo mali</b> 8mm	Kom.
	<b>599-200-299-014</b> <b>Gumeni prsten za Y-deo veliki</b> 14mm	Kom.

## 16 – Ovce I koze

	<b>599-200-299-015</b> <b>Gornji zaptivni prsten</b> za „ITP205“ (ITP 2040005)	Kom.
	<b>599-200-299-016</b> <b>Donji zaptivni prsten</b> za „ITP 205“ (ITP2040004)	Kom.
	<b>599-200-299-023</b> <b>Šraf, VANGUARD</b> za „ITP203“ (ITP 2030023)	Kom.
	<b>599-200-299-028</b> <b>Deo VANGUARD</b> za „ITP203“ (ITP 2030018)	Kom.
	<b>599-200-299-029</b> <b>Donji deo bez sitnih delova VANGUARD</b> oval za „ITP203“ (ITP 2030029)	Kom.
	<b>599-200-299-032</b> <b>PVC-donji deo VANGUARD</b> za „ITP203“ (ITP 2030032)	Kom.
	<b>599-200-299-035</b> <b>dihtung oval, veliki, VANGUARD</b> za „ITP203“ (ITP 2030005)	Kom.
	<b>599-200-299-036</b> <b>Dihtung za Oberteil, VANGUARD</b> za „ITP203“ (ITP 2030036) spoljni prečnik 35mm, unutrašnji prečnik 25mm	Kom.
	<b>599-200-299-037</b> <b>dihtung za šraf, VANGUARD</b> za „ITP203“ (ITP 2030027) spoljni prečnik 12mm, unutrašnji prečnik 6mm	Kom.
	<b>599-200-299-038</b> <b>Isključni ventil, VANGUARD</b> za „ITP203“ (ITP 2030038)	Kom.
<b>Drugo</b>		
	<b>599-200-001-278</b> <b>ACR za OVCE + Koze</b> (ITP 9000278) do 5 kg podesivo	Kom.